AVI7
www.avi7.net
АВИ 7 - ЕООД
гр. Бургас, ул. Владимир Вазов 11
тел: 0889 28 66 53
(Viber, Telegram, WhatsApp)
e-mail: avi7@mail.bg

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ
ДОМОФОННИ СИСТЕМИ
УМЕН ДОМ
ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

код	снимка	HIKVISION Описание	Цена без ДДС
		2 MP IP камери	
50503	 HWI-T221H	**2 MP IP Куполна камера** • Обектив 2.8мм • IR до 30 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	Ценова листа / Май 2026 **63 €** До изчерпване
50156	 DS-2CD1323G2-I	**2 MP IP Куполна камера** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**65 €**
50721	 DS-2CV2U21FD-IW	• **2 MP** Indoor Audio Fixed Cube Network Camera • **слот за micro SD карта до 128GB** • Двупосочно аудио • **Wi-Fi** Спецификации и Firmware	**66 €** До изчерпване
51361	 DS-2CD1323G2-LIU	**2 MP IP Куполна камера с хибридна светлина** • Поддържа откриване на хора и превозни средства. Качване в FTP, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл. • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**70 €**
50722	 DS-2CV2Q21FD-IW	• **2 MP** Indoor Audio Fixed PT Network Camera • **слот за micro SD карта до 128GB** • Двупосочно аудио • **Wi-Fi** Спецификации и Firmware	**74 €**
50114	 DS-2CD1323G0E-I	**2 MP IP Куполна камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации	**77 €**
50175	 DS-2CD1327G2-L	**2 MP IP Куполна камера с ColorVu Lite** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Обектив 2.8 мм • Осветление с бяла светлина до 30 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**80 €**
50196	 DS-2CD1327G2H-LIU	**2 MP IP Куполна камера с хибридна светлина** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**89 €**

50187	ColorVu  DS-2CD1327G2-LUF	**2 MP IP Куполна камера с ColorVu Lite** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Обектив 2.8 мм • Осветление с бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**91 €**
50511	 HWI-T621H-Z	**2 MP IP Куполна камера** • **Варифокален обектив 2.8 - 12 мм** • IR до 30м • **Слот за micro SD карта до 128GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-M Спецификации и Firmware	**129 €** **До изчерпване**
50152	AcuSense  DS-2CD2323G2-I	**2 MP IP Куполна камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR обхват до 30 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8 Спецификации и Firmware	**137 €**
50105	AcuSense  DS-2CD2323G2-I	**2 MP IP Куполна камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8 Спецификации и Firmware	**137 €** **До изчерпване**
50153	AcuSense  DS-2CD2323G2-IU	**2 MP IP Куполна камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8 Спецификации и Firmware	**153 €**
50143	AcuSense  DS-2CD2523G2-I (2.8mm)(D)	**2 MP IP mini Dome камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR обхват до 30 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Вандалоустойчива (IK08) • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM46 Спецификации и Firmware	**127 €**

50142		**2 MP IP Dome камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл, • **Наличен аудио и алармен интерфейс 1/1 аудио вход/изход, 1/1 апармен вход/изход** • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Вандалоустойчива (IK10) • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM18 **DS-2CD2123G2-IS** Спецификации и Firmware	**150 €**
50125		• **2 MP IP Dome камера** • **Варифокален обектив 2.8 - 12 мм** • IR до 30м • **Вандалоустойчива IK10. Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM21 **DS-2CD1723G0-IZ** Спецификации и Firmware	**162 €** **До изчерпване**
50136		**2 MP IP Dome камера** • пресичане на линия, нарушение на зона • варифокален обектив **2,8 - 12 мм** • IR до 40м • **IK10, слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM55 **DS-2CD2721G0-IZ** Спецификации и Firmware	**202 €** **До изчерпване**
51132		**2 MP IP булет камера с хибридна светлина** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS **DS-2CD1023G2-LIU** Спецификации и Firmware	**70 €**
50132		**2 MP IP Булет камера** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • **Вграден микрофон, Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS **DS-2CD1023G2-IUF** Спецификации и Firmware	**72 €**
51104		**2 MP IP Куполна камера с хибридна светлина и ColorVu** • Поддържа откриване на хора и превозни средства. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS **DS-2CD1027G2H-LIU** Спецификации и Firmware	**89 €**

50158	 DS-2CD1T23G2-IUF	**2 MP IP Булет камера** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Обектив 4 мм • IR до 50 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**100 €**
50104	AcuSense  DS-2CD2023G2-I	**2 MP IP Булет камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 40 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**126 €** До изчерпване
50509	 HWI-B620H-Z	**2 MP IP Булет камера** • Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Варифокален обектив 2.8 - 12 мм** • IR до 30м • **Слот за micro SD карта до 128GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**129 €** До изчерпване
50146	AcuSense  DS-2CD2023G2-I	**2 MP IP Булет камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR обхват до 40 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**139 €**
50169	AcuSense  DS-2CD2023G2-IU	**2 MP IP Булет камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора, превозни средства), пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица • Обектив 2.8 мм • IR до 40м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • Съвместима монтажна основа: DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**143 €**
50124	 DS-2CD1623G0-IZ	**2 MP IP Булет камера** • **Варифокален обектив 2.8 - 12 мм** • IR до 50м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**162 €** До изчерпване

50106	AcuSense  DS-2CD2T23G2-2I	**2 MP IP Булет камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 60 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ Спецификации и Firmware	**163 €**
50179	ColorVu  DS-2CD2027G2-LU	**2 MP IP Булет камера с ColorVu** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, /детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • Осветление с бяла светлина до 40 м • **Вграден Микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**177 €**
50149	AcuSense  DS-2CD2T23G2-4I	**2 MP IP Булет камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 80 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ Спецификации и Firmware	**176 €**
50144	AcuSense  DS-2CD2T23G2-4I	**2 MP IP Булет камера с AcuSense** • Интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора, превозни средства), пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица • **Обектив 4 мм** • IR до 80 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S. DS-1260ZJ Спецификации и Firmware	**176 €**
50137	 DS-2CD2621G0-IZ	**2 MP IP Булет камера** • Пресичане на линия, нарушение на зона • **Варифокален обектив 2,8 - 12 мм** • IR до 60 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и FIrmware	**199 €** **До изчерпване**
		4 MP IP Камери HIKVISION	
50504	 HWI-T240H	• **4 MP IP** Куполна камера • Качване на FTP, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м Спецификации и Firmware	**58 €**

51121	 DS-2CD1343G2-LIU	**4 MP IP Куполна камера с** хибридна светлина • Поддържа откриване на хора и превозни средства.Уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон.** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**99 €**
51135	 DS-2CD1343G2-LIU	**4 MP IP Куполна камера с** хибридна светлина • Поддържа откриване на хора и превозни средства.Уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив **4 мм** • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон.** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**99 €**
51167	 DS-2CD1343G2-LIUF	**4 MP IP Куполна камера с** хибридна светлина • Поддържа откриване на хора и превозни средства.Уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**104 €** NEW
50181	 DS-2CD1347G2-L	**4 MP IP Куполна камера с ColorVu Lite** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Обектив 2.8 мм • Осветление с бяла светлина до 30 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**123 €**
50199	 DS-2CD1347G2-LUF	**4 MP IP Куполна камера с ColorVu Lite** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Обектив 2.8 мм • Осветление с бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**128 €** До изчерпване
51163	 DS-2CD1347G3H-LIU	**4 MP IP Куполна камера Smart Hybrid Light и ColorVu Strobe Light** • Поддържа откриване на хора и превозни средства. Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон.** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8, DS-1281ZJ-M Спецификации и Firmware	**154 €** NEW
50512	 HWI-T641H-Z	**4 MP IP Куполна камера** • **Варифокален обектив 2.8 - 12 мм** • IR до 30м • **Слот за micro SD карта до 128GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-M Спецификации и Firmware	**156 €**

50109	AcuSense  DS-2CD2343G2-I	**4 MP IP Куполна камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8 Спецификации и Firmware	**156 €**
51162	AcuSense  DS-2CD2343G2-LI2U	**4 MP IP Куполна камера Smart Hybrid Light и AcuSense** • Поддържа откриване на хора и превозни средства. Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8, DS-2280ZJ-WA130 Спецификации и Firmware	**179 €** NEW
50141	AcuSense  DS-2CD2343G2-IU	**4 MP IP Куполна камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR обхват до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8 Спецификации и Firmware	**171 €**
50159	AcuSense  DS-2CD2343G2-IU	**Черна 4 MP IP Куполна камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR обхват до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8(Black) Спецификации и Firmware	**170 €**
51374	AcuSense  DS-2CD2343G2-IU2U	**Черна 4 MP IP Куполна камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS, FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR обхват до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8(Black) Спецификации и Firmware	**179 €** NEW

50759	 DS-2CD2E43G2-U	**4 MP AcuSense In-Ceiling Fixed Mini Dome Network Camera** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS, FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2,8 мм • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512 GB** Спецификации и Firmware	**183 €**
50129	 DS-2CD2346G2-I	**4 MP IP Куполна камера с AcuSence и DarkFighter** • Класификация на обекти (хора/превозни средства) пресичане на линия/анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 30м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-PT6, DS-2280ZJ-WA140 Спецификации и Firmware	**184 €**
50131	 DS-2CD2347G2-L	**4 MP IP ColorVu** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • Осветление с бяла светлина до 30 метра • **Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-PT6 Спецификации и Firmware	**213 €** **До изчерпване**
50123	 DS-2CD2347G2-LSU/SL	**4 MP IP Strobe Light Куполна камера с ColorVu** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • До 30 м активна **мигаща светлина и аудио аларма** • **Вграден микрофон**. **Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-PT6 Спецификация и Firmware	**220 €** **До изчерпване**
51125	 DS-2CD2347G2H-LIU (Black)	**4 MP IP Куполна камера Smart Hybrid Light и ColorVu** • Поддържа откриване на хора и превозни средства. Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-PT6, DS-2280ZJ-WA140 Спецификации и Firmware	**233 €**

51376	ColorVu  DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL	**4 MP IP Куполна камера Smart Hybrid Light и ColorVu Strobe Light and Audible Warning** • Поддържа откриване на хора и превозни средства. Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1273ZJ-140B, DS-1273ZJ-140 Спецификации и Firmware	**270 €**
50733	AcuSense  DS-2CD2H43G2-IZS	**4 MP IP Куполна камера с AcuSense** • **Варифокален обектив от 2.8 - 12 мм, vandal resistant (IK10)** • пресичане на линия, задействане на аларма от определени типове цели хора и превозни средства. Разпознаване на лица • IR обхват до 40 м • Аудио и алармен интерфейс • **слот за micro SD карта до 512 GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-PT6 Спецификации и Firmware	**307 €**
51370	 DS-2CV2141G2-IDW(W)	**4 MP Wi-Fi Dome камера** • **поддръжа мобилно наблюдение чрез Hik-Connect** • Motion detection. Качване информация в FTP, уведомяване центъра за наблюдение, имейл • Обектив **2.8 мм** • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • IR или бяла светлина до 30 м • Монтажна основа DS-1272ZJ-120 • **Не се захранва по Poe** Спецификации и Firmware	**100 €** NEW
51129	 DS-2CD1143G2-LIU	**4 MP IP Smart Hybrid Dome камера** • Класификация на обекти (хора/превозни средства). Качване информация в FTP, уведомяване центъра за наблюдение, имейл • Обектив **2.8 мм** • **Вграден микрофон.** • IR или бяла светлина до 30 м • Вандалоустойчива (IK8) • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM46 Спецификации и Firmware	**99 €**
50743	 DS-2CV2141G2-IDW	**4 MP Wi-Fi Dome камера (Не е възможна директна Wi-Fi връзка с Hik-Connect)** • Обектив 2,8mm • IR до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • Не се захранва по Poe Спецификации и Firmware	**141 €**

51136	 DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12mm)(O-STD)	**4 MP IP Smart Hybrid Dome камера** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Детекция на хора и превозни средства, пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Моторизиран обектив 2.8 - 12 мм** • IR и бяла светлина до 30 м • Вандалоустойчива (IK8) • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM46, DS-2280ZJ-WA120, DS-1272ZJ-120 Спецификации и Firmware	**168 €**
50155	 DS-2CD2143G2-I	**4 MP IP Dome камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив **4 мм** • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB, (IK10)** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM18 Спецификации и Firmware	**165 €** До изчерпване
50116	 DS-2CD1743G0-IZ	**4 MP IP Dome камера** • Качване в FTP, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Моторизиран обектив 2.8-12 мм** • IR до 30м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Вандалоустойчива (IK10) • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM21 Спецификации и Firmware	**168 €** До изчерпване
51147	 DS-2CD2143G2-LIS2U	**4 MP IP Dome камера с AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • Аудио и алармен интерфейс • IR и бяла светлина до 30 м • **Вграден Микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Вандалоустойчива (IK10) • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM46 Спецификации и Firmware	**179 €**
50160	 DS-2CD2143G2-IS (Black)	**Черна 4 MP IP Dome камера с AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR обхват до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • Вандалоустойчива (IK10) • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM18 **(Black)** Спецификации и Firmware	**174 €**

50118	AcuSense  DS-2CD2543G2-IS	**4 MP IP mini Dome камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив: 2,8 mm • Аудио и алармен интерфейс • IR до 30м • **Вграден Микрофон**. **Слот за micro SD карта до 512 GB** • Вандалоустойчива (IK8) • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM46 Спецификации и Firmware	**188 €**
50127	AcuSense  DS-2CD2743G2-IZS	**4 MP IP Dome камера с AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Варифокален обектив 2,8 - 12 мм** • Аудио и алармен интерфейс • IR до 40 м • **IK10, Слот за micro SD карта до 512G** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM55 Спецификации и Firmware	**307 €**
50735	AcuSense  DS-2CD3743G2-IZS(2.7-13.5mm)	**4 MP IP Dome камера с AcuSense** • Пресичане на линия, влизане и излизане от регион, багаж без надзор, премахване на обекти. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Варифокален обектив от 2.8 - 13.5 мм** • Аудио и алармен интерфейс • **Слот за micro SD карта до 512 GB** • IR до 40 м • Вандалоустойчива **(IK10)** • 12 VDC, Max. 9.2 W; PoE (802.3af) Спецификации и Firmware	**358 €**
50501	 HWI-B140H	• **4 MP IP Булет камера** • Качване на FTP, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • Съвместима монтажна основа: DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**58 €**
51363	 DS-2CV2041G2-IDW(W)	• **4 MP Wi-Fi (Работи с Hik-Connect)** • Обектив 2.8 мм • IR до 30м • Wireless Range до 120 m • **Вграден микрофон и говорител. Слот за micro SD карта до 512GB** • Захранване: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W В комплект с адаптер • Не се захранва по Poe. Няма достъп през WEB • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**70 €**

51354	 DS-2CD1043G2-LIU	**4 MP IP Булет камера с хибридна светлина** • Откриване на хора и превозни средства • Обектив **2.8 мм** • IR обхват до 30м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**99 €**
51172	 DS-2CD1043G2-LIU (Black)	**4 MP IP Булет камера с хибридна светлина** • Откриване на хора и превозни средства • Обектив **2.8 мм** • IR обхват до 30м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**104 €**
51134	 DS-2CD1043G2-LIU	**4 MP IP Булет камера с хибридна светлина** • Откриване на хора и превозни средства • Обектив **4 мм** • IR обхват до 30м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**95 €**
50164	 DS-2CD1T43G2-IUF(4mm)	**4 MP IP** • Откриване на хора и превозни средства • Обектив 4 мм • IR до 50 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации	**111 €**
50177	 DS-2CD1047G2-L	**4 MP IP Булет камера с ColorVu Lite** • Откриване на хора и превозни средства • Обектив 2.8 мм • Осветление с бяла светлина до 30 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**122 €** До изчерпване
50799	 DS-2CD1047G2H-LIU	**4 MP IP Булет камера с ColorVu** и хибридна светлина • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж. Качване информация в NAS, FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив: **2,8 мм** • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280-XS Спецификации и Firmware	**130 €** NEW
50176	 DS-2CD1047G2-LUF	**4 MP IP Булет камера с ColorVu Lite** • Поддържа откриване на хора и превозни средства • Обектив 2.8 мм • Осветление с бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**134 €** До изчерпване

50742	 DS-2CV2041G2-IDW	• **4 MP Wi-Fi (Не е възможна директна Wi-Fi връзка с Hik-Connect)** • Обектив 2.8 мм • IR до 30м • **Вграден микрофон и говорител. Слот за micro SD карта до 512GB** • Захранване: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W В комплект с адаптер • Не се захранва по Poe Спецификации и Firmware	**139 €**
51177	 DS-2CD1047G3H-LIU	**4 MP IP Булет камера с ColorVu 3.0 и хибридна светлина** • Motion Detection 3.0. Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж. Качване информация в NAS, FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив: **2.8 мм** • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280-XS Спецификации и Firmware	**154 €** NEW
51171	 DS-2CD1047G3H-LIU	**4 MP IP Булет камера с ColorVu 3.0 и хибридна светлина** • Motion Detection 3.0. Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж. Качване информация в NAS, FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив: **4 мм** • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280-XS Спецификации и Firmware	**154 €** NEW
51362	 DS-2CD2T43G2-4LI	**4 MP IP Булет камера с AcuSense и хибридна светлина** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS, FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив: **2.8 мм** • IR или бяла светлина до 80 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • **IK 10 Vandal resistant** • Монтажна основа DS-1260ZJ Спецификации и Firmware	**161 €**
51118	 DS-2CD2T43G2-4LI	**4 MP IP Булет камера с AcuSense и хибридна светлина** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS, FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив: **4 мм** • IR или бяла светлина до 80 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • **IK 10 Vandal resistant** • Монтажна основа DS-1260ZJ Спецификации и Firmware	**161 €**

50186	AcuSense  DS-2CD2043G2-I	**4 MP IP Булет камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение • Обектив **6 мм** • IR до 40 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**158 €**
50510	 HWI-B640H-Z	**4 MP IP Булет камера** • **Варифокален обектив 2.8 - 12 мм** • IR до 30м • **Слот за micro SD карта до 128GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**160 €**
51178	ColorVu 3.0  DS-2CD1T47G3H-LIU	**4 MP IP Булет камера с ColorVu 3.0 и хибридна светлина** • Motion Detection 3.0. Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж. Качване информация в NAS, FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив: **2.8 мм** • IR или бяла светлина **до 50 м** • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280-XS Спецификации и Firmware	**170 €** NEW
51155	AcuSense  DS-2CD2043G2-LI2U	**4 MP IP Smart Hybrid Булет камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 40 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**179 €**
51103	AcuSense  DS-2CD2043G2-LI2U	**4 MP IP Smart Hybrid Булет камера с AcuSense (BLACK)** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 40 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Black Спецификации и Firmware	**179 €**
50111	AcuSense  DS-2CD2T43G2-2I	**4 MP IP Булет камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 60 м • **Слот за micro SD до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**175 €**

50128		**4 MP IP Булет камера с AcuSence и DarkFighter** • Класификация на обекти (хора/превозни средства) пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR обхват до 40 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** Спецификации и Firmware	**177 €** До изчерпване
51160		**4 MP IP Булет камера Smart Hybrid Light с ColorVu Strobe Light** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 4 мм • IR или бяла светлина до 50 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Съвместима монтажна основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ Спецификации и Firmware	**165 €**
51130		**4 MP Dual Light MD 2.0 Varifocal Bullet Network Camera** • Откриване на хора и превозни средства. Качване в FTP, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Варифокален обектив 2.8 - 12 мм** • IR или бяла светлина до 50 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Съвместима монтажна основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ Спецификации и Firmware	**168 €**
50145		**4 MP IP Булет камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, анти-саботаж/детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив: **4 мм** • IR до 80 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**192 €** До изчерпване
50140		**4 MP IP Булет камера с AcuSense** и DarkFighter • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR обхват до 40 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**201 €**

50120	 DS-2CD2T46G2-2I	**4 MP IP Булет камера с AcuSense и Darkfighter** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IR до 60 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификация и Firmware	**219 €**
50740	 DS-2CD2T46G2-ISU/SL	**4 MP IP Булет камера с AcuSense, Darkfighter, Strobe Light and Audible Warning** • Пресичане на линия, влизане и излизане от регион, багаж без надзор, премахване на обекти, детекция на лица. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2,8 mm • IR до 60 м • Аудио и алармен интерфейс • **Вграден микрофон** и високоговорител • **слот за micro SD карта до 512 GB** • **Монтажна основа DS-1280ZJ-S** Спецификации и Firmware	**252 €**
50151	 DS-2CD2T47G2-LSU/SL	**4 MP IP Булет камера с ColorVu Strobe Light and Audible Warning** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2,8 мм • Осветление с бяла светлина до 60 метра • Аудио и алармен интерфейс • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Захранване 12 VDC ± 25%, 0.67 A, max. 8 W. PoE: 802.3af • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**258 €**
50178	 DS-2CD2T47G2H-LI	**4 MP IP Булет камера Smart Hybrid Light с ColorVu** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 4 мм • IR или бяла светлина до 60 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • Съвместима монтажна основа: DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**278 €**
51157	 DS-2CD2T47G3-LIY	**4 MP IP Булет камера Smart Hybrid Light с ColorVu 3.0** **HikAI-ISP за намаляване на шума** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 4 мм • IR или бяла светлина до 60 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • Съвместима монтажна основа: DS-1280ZJ Спецификации и Firmware	**296 €**

50724	AcuSense  DS-2CD3643G2-IZS	**4 MP IP Булет камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, влизане и излизане от район, откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект • **Варифокален обектив 2,7 - 13,5 мм** • IR до 60 м • Аудио и алармен интерфейс • **Слот за micro SD карта до 512GB** • **Вандалоустойчива (IK10)** Спецификации и Firmware	С поръчка
51137	ColorVu  DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL	**4 MP IP Булет камера Smart Hybrid Light с ColorVu 3.0** • **Антикорозионна защита NEMA 4X** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 4 мм • IR или бяла светлина до 60 м • Аудио и алармен интерфейс • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Съвместима монтажна основа: DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	311 €
50126	AcuSense  DS-2CD2643G2-IZS	**4 MP IP Булет камера с AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Варифокален обектив 2,8 - 12 мм** • IR до 60 м • Аудио и алармен интерфейс • **Вандалоустойчива (IK10). Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	307 €
51180	ColorVu  DS-2CD2647G2HT-LIZS	**4 MP IP Smart Hybrid Булет камера с ColorVu** • **Антикорозионна защита NEMA 4X** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Варифокален обектив 2,8 мм- 12 мм** • IR или бяла светлина до 60 м • Аудио и алармен интерфейс • Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB • **Вандалоустойчива (IK10). Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	405 €

5 - 8 MP IP Камери HIKVISION

51101	AcuSense  DS-2CD2163G2-IU	**6 MP IP Dome камера с AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, влизане и излизане от район. Качване в FTP, уведомяване на център за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до 30м • Аудио и алармен интерфейс • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • **Вандалоустойчива (IK10)** • Монтажна основа: DS-1280ZJ-DM46 Спецификации и Firmware	**172 €**
50195	ColorVu  DS-2CD2367G2H-LIU BLACK	**6 MP IP Куполна камера с хибридна светлина и ColorVu** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2,8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512 GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM21(Black) Спецификации и Firmware	**276 €**
50767	AcuSense  DS-2CD2T63G2-2I	**6 MP IP Булет камера с AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до **60 м** • **слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**206 €**
51151	 DS-2CD1383G2-LIUF (O-STD)	**8 MP IP Куполна камера с** хибридна светлина • Поддържа откриване на хора и превозни средства.Уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512 GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**172 €**
51359	AcuSense  DS-2CD2383G2-LI2U	**8 MP IP Куполна камера с хибридна светлина и AcuSense** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2,8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512 GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8, DS-2280ZJ-WA130 Спецификации и Firmware	**225 €**

51128	 DS-2CD2386G2H-IU	**8 MP IP Куполна камера с DarkFighter** • Класифицира хора и превозни средства. Детекция на лица, промяна на сцената. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2,8 мм • IR до 30 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-PT6, DS-2280ZJ-WA140 Спецификации и Firmware	**301 €**
51142	 DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL	**8 MP IP Куполна камера с хибридна светлина и ColorVu 3.0** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Anti-Corrosion Protection NEMA 4X** • Обектив 2,8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • Аудио и алармен интерфейс • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512 GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-PT6 Спецификации и Firmware	**410 €** NEW
51154	 DS-2CD3786G2T-IZS	**8 MP IP AcuSense Dome камера с DarkFighter - Ultra Series** • Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) и импортиране на приложения на трети страни • 1,5 Tops изчислителна мощност, 40 MB системна памет, 350 MB смарт RAM и 2 GB eMMC памет за споделяне на ресурси. • Пресичане на линия, влизане и излизане от район, задействане на алармата от определени типове цели (човек и превозно средство). Детекция на лица. Откриване на безпризорни багажи, детекция при премахване на предмети. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл. • **Варифокален обектив 7 - 35 мм** • IR до 50 м • Аудио и алармен интерфейс • **слот за micro SD/microSDHC/microSDXC карта до 512GB** • **Вандалоустойчива (IK10)** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM18 Спецификации и Firmware	
50168	 DS-2CD2183G2-I	**8 MP IP AcuSense Dome камера** • Пресичане на линия, влизане и излизане от район, задействане на алармата от определени типове цели (човек и превозно средство) Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Обектив 2,8 мм** • IR до 30 м • **слот за micro SD карта до 512GB** • **Вандалоустойчива (IK10)** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM18 Спецификации и Firmware	**209 €**

51141	AcuSense Smart Hybrid Light  DS-2CD2783G2-LIZS2U	**8 MP IP Dome камера с хибридна светлина и AcuSense** • Пресичане на линия, влизане и излизане от район, задействане на алармата от определени типове цели (човек и превозно средство) Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл, детекция на лица • **Варифокален обектив от 2,8 до 12 mm** • IR и бяла светлина до 40 м • Аудио и алармен интерфейс • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • **Вандалоустойчива (IK10)** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM21 Спецификации и Firmware	**371 €**
51150	Smart Hybrid Light  DS-2CD1083G2-LIUF	**8 MP IP Булет камера с хибридна светлина** • Откриване на хора и превозни средства. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив **2.8 мм** • IR обхват до 30м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**172 €**
51153	Smart Hybrid Light  DS-2CD1T83G2-LIUF(4mm)	**8 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera** • Откриване на хора и превозни средства. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 4 мм • IR до 50 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации	**185 €** NEW
51358	AcuSense Smart Hybrid Light  DS-2CD2T83G2-4LI	**8 MP IP Булет камера с хибридна светлина и AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2,8 мм • IR до **80 м** • **Слот за micro SD карта до 512 GB** • Монтажна основа DS-1260ZJ • **Вандалоустойчива (IK10)** Спецификации и Firmware	**257 €** NEW
51360	AcuSense Smart Hybrid Light  DS-2CD2T83G2-4LI	**8 MP IP Булет камера с хибридна светлина и AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив **4 мм** • IR или бяла светлина до 80 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S • **vandal-resistant (IK10)** Спецификации и Firmware	**257 €** NEW

50161	 DS-2CD2T83G2-4I	**8 MP 4mm IP Булет камера с AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 4 мм • IR до **80 м** • **слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**275 €**
50190	 DS-2CD2T83G2-4I	**8 MP 4mm IP Булет камера с AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR до **80 м** • **слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**248 €**
50703	 DS-2CD2087G2-LU	**8 MP IP Булет камера с ColorVu** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • бяла светлина до 40 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**325 €** NEW
51352	 DS-2CD2T86G2H-2I (Black)	**8 MP IP Булет камера с Dark Fighter и AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2,8 мм • IR до **60 м** • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512 GB** • Монтажна основа DS-1260ZJ**(Black),** DS-1280ZJ-S**(Black)** Спецификации и Firmware	**352 €** NEW
50192	 DS-2CD2683G2-IZS	**8 MP IP Булет камера с AcuSence** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Варифокален обектив 2.8 мм - 12 мм** • IR до **60 м** • Аудио и алармен интерфейс • **слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**354 €** NEW

51110	 DS-2CD2087G2H-LIU/SL	**8 MP IP Булет камера Smart Hybrid Light и ColorVu** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8 мм • IR или бяла светлина до 40 м • **Вграден микрофон и говорител. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**384 €** NEW

Серия HilooK

52102	 IPC-T221H	**2 MP IP Куполна камера** • обектив 2.8мм • IR до 30м • Монтажна основа HIA-J102 Спецификации и Firmware	**55 €**
52104	 IPC-T240H	**4 MP IP Куполна камера** • обектив 2.8мм • IR до 30м • Монтажна основа HIA-J102 Спецификации и Firmware	**79 €**
52200	 IPC-B120HA-LUC	**2 MP IP Булет камера** • Уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 2.8мм • IR до 30м • **Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**34 €**
52101	 IPC-B121H	**2 MP IP Булет камера** • обектив 2.8мм • IR до 30м • Монтажна основа HIA-J101 Спецификации и Firmware	**55 €**
52103	 IPC-B140H	**4 MP IP Булет камера** • обектив 2.8мм • IR до 30м • Монтажна основа HIA-J101 Спецификации и Firmware	**81 €**

Скрити Мрежови Камери

51146	 DS-2CD2D25G1-D/NF	**2 MP Covert pinhole IP камера** • Пресичане на линия, влизане и излизане от район,откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект • Обектив 2,8 мм Захранване: 12 VDC ± 20%. 0.13 A. max. 1.5 W Спецификации и Firmware	**135 €**

Панорамни и FISHEYE камери

50119	 DS-2CD2345G0P-I	**4 MP IP Панорамна Куполна камера** • **панорамен обектив f= 1.68 мм** (хоризонтален ъгъл 180°/вертикален ъгъл 101°) • Засичане на лица, пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM8 Спецификации и Firmware	**194 €**
50775	 DS-2CD2346G2P-ISU/SL	**4 MP IP Панорамна Куполна камера с AcuSense** • **Обектив от 2.8 мм** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл, промяна на сцената • IR обхват до 30 м • Аудио и алармен интерфейс • **Двупосочно аудио. Слот за micro SD карта до 512 GB** • Монтажна основа DS-1273ZJ-140 Спецификации и Firmware	**231 €** NEW
50792	 DS-2CD2955G0-IS(U)	**5 MP IP Fisheye камера** • Пресичане на линия, влизане и излизане от регион, багаж без надзор, премахване на обекти. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл • обектив 1.05 мм - 180 градуса Fisheye • IR до 8м • Аудио и алармен интерфейс • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • **Вандалоустойчива (IK10)** Спецификации и Firmware	**292 €**
51185	 DS-2CD2387G2P-LSU/SL(C)	**8 MP IP Панорамна Булет камера с ColorVu Strobe Light and Audible Warning** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 4 мм • бяла светлина до 30 м • Аудио и алармен интерфейс • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**418 €** NEW
51138	 DS-2CD2T87G2P-LSU/SL	**8 MP IP Панорамна Булет камера с ColorVu Strobe Light and Audible Warning** • Класификация на обекти (хора/превозни средства)пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Обектив 4 мм • бяла светлина до 40 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**473 €** NEW

PTZ камери

HIKVISION

50763	 DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(c)	**2 MP IP 4X Mini Dome PTZ камера** • пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане имейл • обектив 2.8 до 12 mm, 4 × Optical • IR до 20м • **Вграден микрофон** • **Audio input, Audio output** • **IK10, слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа DS-1294ZJ-PT Спецификации и Firmware	**233 €**
50730	DARKFIGHTER  DS-2DE5225W-AE3(T5)	**2 MP IP PTZ вандалоустойчива камера 25x с DarkFighter** • 25× оптично увеличение, Обектив 4.8 - 120 мм. Пресичане на линия, влизане и излизане от район, откриване на багаж без надзор, премахване на обект, аудио детекция, детекция на лица. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване на център за наблюдение, изпращане на имейл, задействане на алармен изход, задействане на запис и действия на PTZ, патрулно сканиране • Аудио и алармен интерфейс • Слот за micro SD карта до256 GB • Захранване: 24 VAC, Max. 20 W; PoE (802.3at) • вандалоустойчивост IK10, защите от гръмотевици TVS6000V Спецификации и Firmware	**571 €**
50713	DARKFIGHTER  DS-2DE7A232IW-AEB(T5)	**2 MP IP PTZ камера 32x Acusense и DarkFighter** • 32× оптично увеличение и 16× цифрово увеличение • Пресичане на линия, влизане и излизане от район,откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, аудио детекция, детекция на лица. Auto-tracking. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Аудио визуална аларма: Бялата мигаща светлина и звуковото предупреждение могат да бъдат задействани от определени събития • Заснемане на лица: До 5 лица, заснети едновременно • IR до 200 m • Аудио и алармен интерфейс • Вграден високоговорител. **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа в комплект DS-1602ZJ Спецификации и Firmware	**813 €**
51179	 DS-2DE2C400MWG-E	**4 MP IP PT камера Smart Hybrid Ligth** • Откриване на хора, превозни средства и автоматично проследяване. Пресичане на линия, проникване, влизане - излизане от регион, качване в паметна карта, уведомяване на център за наблюдение • **Обектив: 2.8 mm** • IR или бяла светлина до 30 м • Аудио визуална аларма • **Вграден микрофон и високоговорител. Слот за micro SD карта 512GB** • 12 VDC ± 25%, 0.75 A, max. 9 W, Ø 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.3 A, max. 10.5 W Спецификации и Firmware	**92 €** NEW

51124	 DS-2DE2C400IWG/W	**4 MP IP PT Wi-Fi камера с IR подсветка** • Откриване на хора, превозни средства и автоматично проследяване. Пресичане на линия, проникване, влизане - излизане от регион, качване в паметна карта, уведомяване на център за наблюдение • **Обектив: 2.8 mm** • IR до 30 м • Аудио визуална аларма • **Вграден микрофон и високоговорител. Слот за micro SD карта 512GB** • 12 VDC ± 10%, 1 A, max. 10 W, Ø 2 mm coaxial power plug, reverse polarity protection • **Не се захранва по Poe** Спецификации и Firmware	**96 €**
51181	 DS-2SE2C400MWG-E/14	**TandemVu 4MP+4MP камера** • Откриване на хора, превозни средства. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл • **Обектив: 2.8 mm и 8 mm** • IR до 30 м • **Вграден микрофон и високоговорител. Слот за micro SD карта 512GB** • 12 VDC ± 25%, 1.5 A, max. 18 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, • PoE: IEEE 802.3at, Class 4, max. 21.5 W Спецификации и Firmware	**159 €** NEW
50737	 DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)©	**4 MP IP PTZ вандалоустойчива камера 4 × Mini WDR 120 dB** • Пресичане на линия, влизане и излизане от регион, багаж без надзор, премахване на обекти. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл • 4 × оптично увеличение и 16× цифрово увеличение • IR до 20 м • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • **Захранване 12 VDC / PoE (802.3af) 9.2 W** Спецификации и Firmware	**254 €**
50771	 DS-2DE3A400BW-DE(T5)	**4 MP IP 3-inch Mini PT Dome камера с ColorVu** • Откриване на лица, пресичане на линия, влизане и излизане от регион, откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, аудиоизключения. Качване в FTP/ карта памет /NAS, уведомяване на център за наблюдение, изпращане на имейл, звуково предупреждение, мигаща аларма • **Обектив: 4 mm** • IR до 50 м и бяла светлина до 30 м • Wi-Fi връзка • Аудио визуална аларма • **Вграден микрофон и високоговорител. Слот за micro SD карта 256GB** Спецификации и Firmware	**324 €**

50762	DARKFIGHTER  2DE3A404IWG-E/W	**4 MP IP PT Wi-Fi 4x IR камера Mini Dome камера с DarkFighter** • Откриване на лица, пресичане на линия, влизане и излизане от регион, откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, аудиоизключения. Патрулно сканиране, качване в FTP/карта памет/NAS, уведомяване на център за наблюдение, изпращане на имейл, звуково предупреждение, мигаща аларма • **Обектив: 2.8 до 12 mm** • IR до 50 м и бяла светлина до 6 м • Wi-Fi връзка • Аудио визуална аларма • **Вграден микрофон и високоговорител. Слот за micro SD карта 256GB** Спецификации и Firmware	**334 €**
51111	ColorVu DARKFIGHTER  DS-2SE4C225MWG-E/12(F0)	**2 MP IP PTZ 25X TandemVu Colorful & IR Network камера DarkFighter** • Пресичане на линия, влизане и излизане от район,откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, аудио изключение, детекция на лица. Auto-tracking. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Заснемане на лица • IR до 100 m ; Бяла до 30 m • Аудио и алармен интерфейс • Вграден високоговорител. Слот за micro SD карта до 256GB • Монтажна основа в комплект DS-1618ZJ Спецификации и Firmware	**621 €**
50719	DARKFIGHTER  DS-2DE4425IW-DE T5	**4 MP IP PTZ 25x камера с Acusense и DarkFighter 4-inch** • 25× оптично увеличение и 16× цифрово увеличение • Пресичане на линия, влизане и излизане от район,откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, аудио изключение, детекция на лица. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • IR до 100 m • Аудио и алармен интерфейс • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа в комплект DS-1618ZJ Спецификации и Firmware	**500 €**
50732	DARKFIGHTER  DS-2DE4A425IWG-E	**4 MP IP PTZ 25x камера с DarkFighter** • Откриване на лица, проникване, пресичане на линия, влизане и излизане от регион, багаж без надзор, премахване на обекти. Детекция на до 5 лица едновременно. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване на център за наблюдение, изпращане на имейл, задействане на алармен изход, задействане на запис и действия на PTZ, патрулно сканиране. Auto-tracking. • 25× оптично увеличение; Обектив: 4.8 до 120 мм • IR до 50 m • Аудио и алармен интерфейс • **Слот за micro SD карта до 256GB** • Оция : стойка за стенен монтаж DS-1605ZJ Спецификации и Firmware	**698 €**

50781	ColorVu DARKFIGHTER  DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)	**TandemVu 6+2MP IP PTZ 25X Colorful & IR Panoramic камера** • Пресичане на линия, влизане и излизане от район,откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, аудио изключение, детекция на лица. Auto-tracking. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Заснемане на лица: До 30 лица, заснети едновременно • IR до 100 m и бяла светлина до 30 м • Аудио и алармен интерфейс • Вграден високоговорител. Слот за micro SD карта до 256GB • Монтажна основа в комплект DS-1618ZJ Спецификации и Firmware	**731 €**
50778	ColorVu DARKFIGHTER  DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)	**TandemVu 6+4MP IP PTZ 25X Colorful & IR Panoramic камера** • Пресичане на линия, влизане и излизане от район,откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, аудио изключение, детекция на лица. Auto-tracking. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Заснемане на лица: До 30 лица, заснети едновременно • IR до 100 m и бяла светлина до 30 м • Аудио и алармен интерфейс • Вграден високоговорител. Слот за micro SD карта до 256GB • Монтажна основа в комплект DS-1618ZJ Спецификации и Firmware	**767 €**
50715	DARKFIGHTER  DS-2DE7A425IW-AEB(T5)	**4 MP IP PTZ 25x камера с Acusense и DarkFighter 7-inch** • 25× оптично увеличение и 16× цифрово увеличение • Пресичане на линия, влизане и излизане от район,откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, аудио изключение, детекция на лица. Auto-tracking. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Аудио визуална аларма: Бялата мигаща светлина и звуковото предупреждение могат да бъдат задействани от определени събития • Заснемане на лица: До 5 лица, заснети едновременно • IR до 200 m • Аудио и алармен интерфейс • Вграден високоговорител. Слот за micro SD карта до 256GB • Монтажна основа в комплект DS-1602ZJ Спецификации и Firmware	**703 €**
50716	DARKFIGHTER  DS-2DE7A432IW-AEB(T5)	**4 MP IP PTZ 32x камера с Acusense и DarkFighter 7-inch** • 32× оптично увеличение и 16× цифрово увеличение • Пресичане на линия, влизане и излизане от район,откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, аудио изключение, детекция на лица. Auto-tracking. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Аудио визуална аларма: Бялата мигаща светлина и звуковото предупреждение могат да бъдат задействани от определени събития • Заснемане на лица: До 5 лица, заснети едновременно • IR до 200 m • Аудио и алармен интерфейс • Вграден високоговорител. Слот за micro SD карта до 256GB • Монтажна основа в комплект DS-1602ZJ Спецификации и Firmware	**765 €**

50773	 DS-2DE7A825IW-AEB(T5)	**8 MP IP PTZ 25X камера DarkFighter 7-inch** • 25× оптично увеличение и 16× цифрово увеличение • Пресичане на линия, влизане и излизане от район,откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, аудио изключение, детекция на лица. Auto-tracking. Качване информация в NAS,FTP, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Аудио визуална аларма: Бялата мигаща светлина и звуковото предупреждение могат да бъдат задействани от определени събития • Заснемане на лица: До 5 лица, заснети едновременно • IR до 200 m • Аудио и алармен интерфейс • Вграден високоговорител. Слот за micro SD карта до 256GB • Монтажна основа в комплект DS-1602ZJ Спецификации и Firmware	**1 573 €**

Камери със соларен панел

51183	 DS-2CFS04/4G	**4MP 4G Solar-powered Camera** • Откриване на хора, превозни средства. Уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл, звукова аларма. • **Обектив: 2.8 mm** • IR или бяла светлина до 30 м • **Вграден микрофон и високоговорител. Слот за micro SD карта 512GB** Спецификации и Firmware	**115 €** NEW
51182	 DS-2DE2C400IWG-K/4G/C05S10	**4MP 4G Pro Solar-powered Security PT Camera Setup** • Откриване на хора, превозни средства. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл ,звукова аларма. • **Обектив: 2.8 mm** • IR до 30 м • PIR + Radar с детекция до 12 м • **Вграден микрофон и високоговорител. Слот за micro SD карта 512GB** Спецификации и Firmware	**277 €** NEW
51140	 DS-2DE2C400IWG-K/4G/C09S20	**4MP 4G Pro Solar-powered Security PT Camera Setup** • Откриване на хора, превозни средства. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване на центъра за наблюдение, изпращане на имейл ,звукова аларма. • **Обектив: 2.8 mm** • IR до 30 м • PIR + Radar с детекция до 12 м • **Вграден микрофон и високоговорител. Слот за micro SD карта 512GB** Спецификации и Firmware	**304 €**
51116	 DS-2XS6A47G1-LS/C36S80 Solar-Powered 4G	**4MP ColorVu Fixed Bullet Solar Power 4G Network Camera Kit** • Пресичане на линия, влизане и излизане от район,откриване на багаж без надзор, засичане при премахване на обект, откриване на промяна в сцената, откриване на лица. Качване в FTP/NAS/карта памет, уведомяване центъра за наблюдение, изпращане на имейл • Осветление с бяла светлина до 30 метра • Поддръжка на LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G комуникация • Вградена 64 GB eMMC. Слот за micro SD карта до 256GB • Алармен вход-изход Спецификации и Firmware	

ANPR камери

51159	 DS-TCG406-E(S)	**4 MP Access ANPR Camera** **• Релейни изходи за управление на бариера** **• Wiegand, свързва се със система за контрол на достъпа** **• Радарно задействане и видео задействане** **• Разпознава мръсни регистрационни номера.** **• Разпознава типа, цвета и марката на превозното средство.** **• До 100 000 списъка с блокове и списъци с разрешения. Офлайн управление на бариерна врата в режим на списък с разрешения** **• Варифокален обектив 2.8 - 12mm** • IR до 50 м • Аудио и алармен интерфейс **• Слот за TF карта (до 1 TB)** Спецификации и Firmware	**638 €**
51184	 DS-TCG406-E(S)	**4 MP Access ANPR Camera** **• Релейни изходи за управление на бариера** **• Wiegand, свързва се със система за контрол на достъпа** **• Радарно задействане и видео задействане** **• Разпознава мръсни регистрационни номера.** **• Разпознава типа, цвета и марката на превозното средство.** **• До 100 000 списъка с блокове и списъци с разрешения. Офлайн управление на бариерна врата в режим на списък с разрешения** **• Варифокален обектив 8 - 32mm** • IR до 50 м • Аудио и алармен интерфейс **• Слот за TF карта (до 1 TB)** Спецификации и Firmware	**785 €**
50725	DARKFIGHTER  iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(Y) ANPR	**2MP DeepinView ANPR Булет камера с Darkfighter** • Разпознаване на регистрационни номера • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, влизане и излизане от район. Списък със забрани и списък с разрешения за автомобили и мотоциклети: до 10 000 записа • Варифокален Обектив 8 - 32 мм • IR до 100 м • RS-485 (half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) • Аудио и алармен интерфейс • Wiegand: 1 Wiegand (CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, NEWG 72bit) **• Слот за micro SD карта до 1TB** **• Вандалоустойчива (IK10)** Спецификации и Firmware	**1 097 €**

50747	DARKFIGHTER  iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm)(C)(O-STD) ANPR	• **4MP DeepinView ANPR Булет камера с Darkfighter** • Разпознаване на регистрационни номера • Класификация на обекти (хора/превозни средства), пресичане на линия, влизане и излизане от регион. Списък със забрани и списък с разрешения за автомобили и мотоциклети: до 10 000 записа • Варифокален Обектив 8 - 32 мм • IR до 100 м • RS-485 (half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) • аудио вход/изход, алармен 2 вход/ 2 изход • Wiegand: 1 Wiegand (CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, NEWG 72bit) • **Слот за micro SD карта до 1TB** Спецификации и Firmware	**1 156 €**

Термални камери

50707	HeatPro  DS-2TD1217-3/QA Thermal	**Thermal & Optical Bi-Spectrum Network Turret Camera** • Разделителна способност 160 × 120, 17 µm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1,1) • Аларма за температура с висока точност, -20 °C до 150 °C • Технология за обработка на изображения: линейна, хистограма, самоадаптивен термичен AGC режим, DDE, 3D DNR • IR до 15 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM21 Спецификации и Firmware	**542 €** **с поръчка**
50741	HeatPro  DS-2TD1217-2/QA(O-STD) Thermal	**Thermal & Optical Bi-Spectrum Network Turret Camera 2mm** • 160 × 120 resolution, 17 µm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1.1) • High accuracy temperature exception alarm, -20 °C to 150 °C (-4 °F to 302 °F) ± 8 °C (±14.4 °F) • Image processing technology: linear, histogram, self-adaptive thermal AGC mode, DDE, 3D DNR Спецификации и Firmware	**542 €** **с поръчка**
51115	HeatPro  DS-2TD2628-3/QA Thermal	**Thermal & Optical Bi-Spectrum Network Bullet Camera** • **Класификация на обекти (хора/превозни средства)** • Разделителна способност 256 × 192 resolution, 12 µm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25°C, F1.0) • Температурен диапазон -20 до 150 градуса с точност до 8 градуса • IR до 30 m • алгоритъм за откриване на тютюнопушене и алгоритъм за филтриране на отражението на слънцето • Аудио Аларма, Алармен вход изход • Монтажна основа DS-1260ZJ Спецификации и Firmware	**694 €**
51114	HeatPro  DS-2TD2628T-3/QA Thermal	**Thermal & Optical Bi-Spectrum Network Bullet Camera** • **Класификация на обекти (хора/превозни средства)** • Разделителна способност 256 × 192 resolution, 12 µm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25°C, F1.0) • Температурен диапазон -20 до 550 градуса с точнос до 2 градуса • IR до 30 m • алгоритъм за откриване на дим, тютюнопушене и алгоритъм за филтриране на отражението на слънцето, FORKLIFT • Аудио Аларма, Алармен вход изход • Монтажна основа DS-1260ZJ Спецификации и Firmware	**1 020 €**

50738	 DS-2TD1217-6/QA Thermal	**Thermal & Optical Bi-Spectrum Network Turret Camera 6mm** • 160 × 120 resolution, 17 µm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1.1) • High accuracy temperature exception alarm, -20 °C to 150 °C (-4 °F to 302 °F) ± 8 °C (±14.4 °F) • Image processing technology: linear, histogram, self-adaptive thermal AGC mode, DDE, 3D DNR Спецификации и Firmware	595 €
50710	 DS-2TD2617-6/QA (O-STD) Thermal	**Thermal & Optical Bi-Spectrum Network Bullet Camera** • Разделителна способност 160 × 120, 17 µm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1,1) • Аларма за температура с висока точност, -20 °C до 150 °C • Технология за обработка на изображения: линейна, хистограма, самоадаптивен термичен AGC режим, DDE, 3D DNR • Монтажна основа DS-1260ZJ Спецификации и Firmware	595 € с поръчка
51356	 DS-2TD4228T-10/S2 Thermal	**Thermographic Thermal & Optical Bi-spectrum Network Speed Dome** • 4 MP, 4.8-153 mm, 32x Оптично увеличение и 8x цифрово увеличение • Защита на периметъра: пресичане на линия, проникване, влизане и излизане от района • Откриване на дим за предотвратяване на пожари • Температурна аларма за предотвратяване на пожар, -20 °C до 550 °C (-4 °F до 1022 °F), Макс. (± 2 °C, ± 2%) • 256 × 192 (разделителната способност на изходното изображение е 1280 × 720) разделителна способност 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25 °C, F# = 1,0) • Технология за обработка на изображения: линейна, хистограма, самоадаптивен термичен AGC режим, DDE, 3D DNR • Аудио и алармен интерфейс • IR до 100 m • **Слот за micro SD карта до 256GB** Спецификации и Firmware	2 274 € с поръчка

Аналогови Камери HIKVISION

2 MP Аналогови камери

50507	 HWT-T120-M	**2 MP Аналогова Куполна камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации	28 €
50318	 DS-2CE56D0T-IT3F	**2 MP Аналогова куполна камера** • Обектив: 2,8 мм • IR до 40 м • Монтажна основа: DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	33 €
50315	 DS-2CE78D0T-IT3FS	**2 MP** Аналогова куполна камера • Обектив 2,8 мм • IR до 40 m • **Аудио по коаксиален кабел. Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	43 €

50348	 DS-2CE78D0T-LFS	**2 MP Аналогова куполна камера с хибридна светлина** • Обектив: 2,8 мм • **Аудио по коаксиален кабел. Вграден микрофон** • IR до 40 м • Бяла светлина до 20 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**48 €** NEW
50524	 HWT-T320-VF	**2 MP Аналогова Куполна камера** • **Варифокален обектив от 2,8 - 12 мм** • IR до 40 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-M Спецификации	**59 €** до изчерпване
50323	 DS-2CE56D8T-IT3F Ultra Low Light	**2 MP Ultra Low Light Аналогова Куполна камера** • Силна нощна производителност, заснемане на изображения при ултра слаба светлина до 0,003 лукса • Обектив: 2.8 мм • IR до 60 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**59 €**
50324	 DS-2CE56D8T-IT3F Ultra Low Light	**2 MP Ultra Low Light Аналогова куполна камера** • Силна нощна производителност, заснемане на изображения при ултра слаба светлина до 0,003 лукса • Обектив: 3.6 мм • IR до 60 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**59 €**
50306	 DS-2CE79D0T-IT3ZF	**2 MP Аналогова куполна камера** • **Варифокален обектив 2.7 - 13,5 мм** • IR до 70 м. • Монтажна основа DS-1280ZJ-M Спецификации и Firmware	**66 €**
50314	ColorVu  DS-2CE72DF3T-PIRXOS	**2 MP** Аналогова куполна камера с **ColorVu** • Обектив 2.8 мм • **Вграден PIR сензор** за движение (110°/11 м) • Вградено осветление с бяла светлина до 20 м • Вградена алармена светлина, сирена и алармен изход, пренос на видео и алармен сигнал по коаксиалния кабел • **Вграден микрофон и говорител** • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**84 €**
50307	 DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF	**2 MP** Аналогова Dome камера • **Варифокален обектив 2.7 - 13,5 мм** • IR до 70 м. • Вандалоустойчива **(IK10)** • Монтажна основа DS-1280ZJ-DM21 Спецификации и Firmware	**65 €**
50505	 HWT-B120-M	• **2 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации	**30 €**

50316	 DS-2CE16D0T-IRF	**2 MP Аналогова Булет камера** • Обектив **3.6 мм** • IR до 20 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**34 €**
50334	 DS-2CE17D0T-IT3F	**2 MP Аналогова булет камера** • Обектив: 2,8 мм • IR до 40 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**34 €**
50302	 DS-2CE16D0T-IRF	**2 MP Аналогова булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**34 €**
50305	 DS-2CE16D0T-ITFS	**2 MP Аналогова булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • **Аудио по коаксиален кабел, вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**40 €**
50320	 DS-2CE17D0T-IT5F	**2 MP Аналогова Булет камера** • Обектив: **3,6 мм** • До 80 m IR • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**43 €**
50321	 DS-2CE16D8T-IT3F Ultra Low Light	**2 MP Ultra Low Light Аналогова Булет камера** • Силна нощна производителност, заснемане на изображения при ултра слаба светлина до 0,003 лукса • Обектив: 3.6 мм • IR до 60 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**51 €**
50338	 DS-2CE16D8T-IT3F Ultra Low Light	**2 MP Ultra-low light Аналогова Булет камера** • Силна нощна производителност, заснемане на изображения при ултра слаба светлина до 0,003 лукса • Обектив 2,8mm • IR до 60 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**51 €**
50347	ColorVu Smart Hybrid Light  DS-2CE10DF3T-LFS	**2 MP** Аналогова Булет камера с **ColorVu** и хибридна светлина • Обектив: 2.8 мм • IR или бяла светлина до 30 м • **Аудио по коаксиален кабел. Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**56 €** NEW
50322	 DS-2CE16D8T-IT5F Ultra Low Light	**2 MP Ultra Low Light Аналогова Булет камера** • Силна нощна производителност, заснемане на изображения при ултра слаба светлина до 0,003 лукса • Обектив: 3,6 мм • IR до 80 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**59 €**

50525	 HWT-B323-Z	**2 MP Аналогова Булет камера** • **Варифокален обектив 2,7 - 13,5 мм** • IR до 70 м Спецификации и Firmware	**63 €** до изчерпване
50317	 DS-2CE19D0T-VFIT3F	**2 MP Аналогова Булет камера** • **Варифокален обектив 2,7 - 13,5 мм** • IR до 40 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-M Спецификации и Firmware	**63 €** с поръчка
50310	 DS-2CE19D0T-IT3ZF	**2 MP Аналогова Булет камера** • **Варифокален обектив 2.7 - 13,5 мм** • IR до 40м • Монтажна основа: DS-1280ZJ-S	**66 €**
50313	ColorVu  DS-2CE12DF3T-PIRXOS	**2 MP** Аналогова булет камера с **ColorVu** • Обектив 2.8 мм • **Вграден PIR сензор за движение** (110°/11 м) • Вградено осветление с бяла светлина до 40 м • Вградена алармена светлина, сирена и алармен изход, пренос на видео и алармен сигнал по коаксиалния кабел • **Вграден микрофон и говорител** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**92 €**

4 - 5 MP Аналогови камери HIKVISION

50516	 HWT-T150-P	**5 MP Аналогова Куполна камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа HIA-J101 Спецификации	**39 €** до изчерпване
50304	 DS-2CE76H0T-ITMFS	**5 MP Аналогова куполна камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • **Аудио по коаксиален кабел, вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**47 €**
50519	 HWT-T250-M	**5 MP Аналогова Куполна камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 40 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-M Спецификации	**48 €** до изчерпване
50337	 DS-2CE78H0T-IT3F	**5 MP Аналогова куполна камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 40 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**53 €**
50350	ColorVu Smart Hybrid Light  DS-2CE70KF0T-LMFS	**3K Аналогова куполна камера с ColorVu и хибридна светлина** • Обектив 2.8мм • IR или осветление с бяла светлина до 20 м • **Аудио по коаксиален кабел. Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**73 €** NEW

50312	 DS-2CE79H0T-IT3ZF	**5 MP Аналогова куполна камера** • **Варифокален обектив 2.7 - 13.5 мм** • IR до 40 м • Монтажна основа: DS-1280ZJ-M Спецификации и Firmware	**87 €**
50506	 HWT-B140-M	**4 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS	**38 €**
50517	 HWT-B150-P	**5 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа HIA-J101 Спецификации	**37 €**
50522	 HWT-B150-M	**5 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа HIA-J101 Спецификации	**43 €** до изчерпване
50518	 HWT-B250	**5 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 40 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS	**46 €** до изчерпване
50335	 DS-2CE16H0T-ITF	**5 MP Аналогова булет камера** • Обектив: 2,8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**46 €**
50303	 DS-2CE16H0T-ITFS	**5 MP Аналогова булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 30 м • **Аудио по коаксиален кабел, вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**50 €**
50332	 DS-2CE17H0T-IT5F	**5 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 3,6 мм • IR до 80 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**52 €**
50340	 DS-2CE16H8T-IT5F Ultra Low Light	**5 MP Ultra-low light Аналогова Булет камера** • Силна нощна производителност, заснемане на изображения при ултра слаба светлина до 0,003 лукса • Обектив 3,6 мм • IR до 80 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**75 €**
50349	ColorVu Smart Hybrid Light  DS-2CE12KF0T-LFS	**5 MP** Аналогова Булет камера с **ColorVu** и хибридна светлина • Обектив: 2.8 мм • IR или бяла светлина до 40 м • **Аудио по коаксиален кабел. Вграден микрофон** • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**83 €** NEW

50309	 DS-2CE19H0T-AIT3ZF	**5 MP Аналогова Булет камера** • **Варифокален обектив 2.7 - 13.5 мм** • IR до 40 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**91 €**
50343	ColorVu  DS-2CE12HFT-F28	**5 MP Аналогова Булет камера с ColorVu** • Обектив 2.8 мм • Допълнителна бяла светлина до 40 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-XS Спецификации и Firmware	**89 €**
50341	 DS-2CE19H8T-AIT3ZF Ultra Low Light	**5 MP Ultra Low Light Аналогова Булет камера** • **Варифокален обектив 2.7 - 13.5 мм**• IR до 80 м • IR до 80 м • Монтажна основа DS-1280ZJ-S Спецификации и Firmware	**114 €**

Аналогови Камери серия HiLook HIKVISION

52199	 THC-T120 - M	**2 MP Аналогова Куполна камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа HIA-J101 Спецификации и Firmware	**27 €**
52108	 THC-T150-P	**5 MP Аналогова Куполна камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа HIA-J101 Спецификации и Firmware	**32 €**
52105	 THC-B120-PC	**2 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа HIA-J101 Спецификации и Firmware	**20 €**
52106	 THC-B150-P	**5 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • Монтажна основа HIA-J101 Спецификации и Firmware	**32 €**
50515	 THC-B150-M	**5 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 2.8 мм • IR до 20 м • **IP66** Спецификации	**46 €**

NVR HIKVISION

50254	 DS-7104NI-Q1 (D)	**4-канален Мини** NVR • Резолюция на запис **до 6 MP** • Входяща честотна лента до 40 Mbps • Изходяща честотна лента до 60 Mbps • Капацитет до 6 TB HDD Спецификации и Firmware	**89 €**

50259	 DS-7104NI-Q1/M (STD)(D)	**4-канален Мини** NVR • Резолюция на запис **до 6 MP** • Входяща честотна лента до 40 Mbps • Изходяща честотна лента до 60 Mbps • Капацитет до 6 TB HDD Спецификации и Firmware	**95 €**
50215	 DS-7104NI-Q1/4P/M	**4-канален Mini 1U 4 PoE NVR** • **4 LAN порта с PoE захранване** • Резолюция на запис **до 6 MP** • Входяща честотна лента до 40 Mbps • Изходяща честотна лента до 60 Mbps • Капацитет до 6 TB HDD Спецификации и Firmware	**140 €**
50291	AcuSense  DS-7604NXI-K1(D)	**4-канален AcuSense NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, Motion Detection 2.0. Разпознаване на лица, защита на периметъра, изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 5000 снимки на лица (всяка снимка ≤ 1 MB, общ капацитет ≤ 73 MB) • Резолюция на запис **до 12 MP** • Разпознаване на лица. Сравняване на снимки на лица, заснемане на човешко лице, търсене снимки на лица • Входяща честотна лента до 40 Mbps • Изходяща честотна лента до 80 Mbps • Капацитет до 16 TB Спецификации и Firmware	**136 €** NEW
50294	AcuSense  DS-7604NXI-K1/4P(D)	**4-канален PoE AcuSense NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, Motion Detection 2.0., изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 20 000 снимки на лица (всяка снимка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) човешко лице, търсене снимки на лица • Резолюция на запис **до 12 MP** • Разпознаване на лица. Сравняване на снимки на лица, заснемане на човешко лице, търсене снимки на лица • Входяща честотна лента до 40 Mbps • Изходяща честотна лента до 80 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**204 €**
50240	 DS-7604NI-L1/W	• **4-канален Wi-Fi Monitor NVR** • 11,6-инчов LCD дисплей и HDMI изход • Резолюция на запис **до 6 MP** • Входяща честотна лента 40 Mbps • Изходяща честотна лента 60 Mbps • Капацитет до 6 TB HDD Спецификации и Firmware	**307 €**

NVR 8 канални HIKVISION

50287	 DS-7108NI-Q1(D)	**8-канален мини 1U NVR** • Резолюция на запис **до 6 MP** • Входяща честотна лента до 60 Mbps • Изходяща честотна лента до 60 Mbps • Капацитет до 6 TB HDD Спецификации и Firmware	**105 €**

50281	AcuSense  DS-7608NXI-K1(D)	**8-канален AcuSense NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, Motion Detection 2.0., изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 5000 снимки на лица • Резолюция на запис **до 12 MP** • Сравняване на снимки на лица, заснемане на човешко лице, търсене снимки на лица • Входяща честотна лента до 80 Mbps • Изходяща честотна лента до 80 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**150 €** NEW
50532	AcuSense  DS-7608NXI-K2(D)	**8-канален 1U K Series AcuSense 4K NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, motion detection 2.0, структуриране на видео, хвърляне на предмети от сграда, броене на хора, VCA. Сравняване на снимки на лица, заснемане на лице, търсене на снимки на лица. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 20 000 снимки (всяка снимка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) • **Алармен вход-изход 4/1** • Резолюция на запис **до 12 MP** • Входяща честотна лента до 80 Mbps • Изходяща честотна лента до 160 Mbps • Капацитет до 2 x 16 TB HDD Спецификации и Firmware	**197 €**
50535	 DS-7108NI-Q1 /8P/M(D)	**8-канален Mini 1U PoE NVR** • **8 LAN порта с PoE захранване** • Резолюция на запис **до 6 MP** • Входяща честотна лента до 60 Mbps • Изходяща честотна лента до 60 Mbps • Капацитет до 6 TB HDD Спецификации и Firmware	**209 €**
50538	AcuSense  DS-7608NXI-K1/8P(D)	**8-канален 1U PoE AcuSense 4K NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, Motion Detection 2.0., защита на периметъра, изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 20 000 снимки на лица (всяка снимка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB), търсене снимки на лица • Резолюция на запис **до 12 MP** • Входяща честотна лента до 80 Mbps • Изходяща честотна лента до 80 Mbps • Капацитет до 16 TB HDD Спецификации и Firmware	**268 €**
50245	 DS-7608NI-L1/W	**8-канален 1U Wi-Fi 4K NVR** • 11,6-инчов LCD дисплей и HDMI изход • Резолюция на запис **до 6 MP** • Входяща честотна лента 60 Mbps • Изходяща честотна лента 60 Mbps • Капацитет до 6 TB HDD Спецификации и Firmware	**318 €**

50260	AcuSense  DS-7608NXI-I2/S(STD)E	**8-канален 1U AcuSense 4K NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, motion detection 2.0. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 10 000 снимки на лица (всяка снимка ≤ 512 KB, общ капацитет ≤ 150 MB) • **ANPR - Номер на регистрационната табела, цвят на регистрационната табела, тип на регистрационната табела. Марка на автомобила, цвят на автомобила, тип на автомобила** • **Алармен вход-изход 4/1** • Резолюция на запис 12MP • Входяща честотна лента 80 Mbps • Изходяща честотна лента 256 Mbps • Капацитет до 2 x 8 TB HDD Спецификации и Firmware	**429 €**
50543	AcuSeek  DS-7608NXI-I2/Vpro	**8-канален / VPro Series NVR with AcuSeek** • Motion Detection 2.0, **Acuseek и Acusearch**, **ANPR**, преброяване на хора • Ако камерите поддържат AcuSense и имат активирана функцията AcuSearch, NVR-ът поддържа AcuSearch на всички канали, като може да моделира 300 000 цели на ден. • Откриване, заснемане и сравнение на лица. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 50 000 снимки (всяка снимка ≤ 512 KB, общ капацитет ≤ 1 GB) • Алармен вход-изход 4/1 • Резолюция на запис **до 32 MP** • Входяща честотна лента 96 Mbps • Изходяща честотна лента 256 Mbps • Капацитет до 2 x 20 TB Спецификации и Firmware	**623 €** NEW
		NVR 16 канални HIKVISION	
50293	AcuSense  DS-7616NXI-K1(D)	**16-канален AcuSense NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, Motion Detection 2.0. Разпознаване на лица, защита на периметъра, изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 5000 снимки на лица (всяка снимка ≤ 1 MB, общ капацитет ≤ 73 MB) • Резолюция на запис **до 12 MP** • Сравняване на снимки на лица, заснемане на човешко лице, търсене на снимки на лица • Входяща честотна лента до 160 Mbps • Изходяща честотна лента до 80 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**193 €**
50289	AcuSense  DS-7616NXI-K2(D)	**16-канален 1U AcuSense 4K NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, Motion Detection 2.0., защита на периметъра, изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 20 000 снимки на лица (всяка снимка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) • **Алармен вход-изход 4/1** • Резолюция на запис **до 12 MP** • Входяща честотна лента 160 Mbps • Изходяща честотна лента 160 Mbps • Капацитет до 2 x 16 TB HDD Спецификации и Firmware	**247 €**

50239	 DS-7616NI-M2	**16-канален 1U 8K NVR** • **Алармен вход-изход 4/1** • Резолюция на запис **до 32 MP** • Входяща честотна лента 256 Mbps • Изходяща честотна лента 256 Mbps • Капацитет до 2 x 16 TB HDD Спецификации и Firmware	**450 €**
50232	AcuSense  DS-7716NXI-K4	**16-канален 1,5U 4K NVR AcuSense** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, motion detection 2.0., защита на периметъра, изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA • До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 20 000 снимки на лица (всяка снимка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) • **Алармен вход-изход** • Резолюция на запис **до 12MP** • Входяща честотна лента 160 Mbps • Изходяща честотна лента 160 Mbps • Капацитет до 4 x 10 TB HDD Спецификации и Firmware	**419 €**
50231	AcuSense  DS-7616NXI-I2/S	**16-канален 1U AcuSense 4K NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, motion detection 2.0., защита на периметъра, структуриране на видео, изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 50 000 снимки • **ANPR - Номер на регистрационната табела, цвят на регистрационната табела, тип на регистрационната табела. Марка на автомобила, цвят на автомобила, тип на автомобила** • **Алармен вход-изход 4/1** • Резолюция на запис **до 32MP** • Входяща честотна лента 160 Mbps • Изходяща честотна лента 256 Mbps • Капацитет до 2 x 14 TB HDD Спецификации и Firmware	**441 €**
50207	 DS-7616NI-K2/16 POE	**16-канален Poe NVR** • **16 LAN порта с PoE захранване** • Резолюция на запис **до 12 MP** • Входяща честотна лента до 160 Mbps • Изходяща честотна лента до 160 Mbps • Капацитет до 2 x 10 TB HDD Спецификации и Firmware	**457 €**

50297	AcuSense  DS-7616NXI-I2/S(E)	**16-канален 1U AcuSense 4K NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, motion detection 2.0., защита на периметъра, структуриране на видео, изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 50 000 снимки • **ANPR - Номер на регистрационната табела, цвят на регистрационната табела, тип на регистрационната табела. Марка на автомобила, цвят на автомобила, тип на автомобила** • **Алармен вход-изход 4/1** • Резолюция на запис **до 32MP** • Входяща честотна лента 160 Mbps • Изходяща честотна лента 256 Mbps • Капацитет до 2 x 14 TB HDD Спецификации и Firmware	**505 €** NEW
50533	AcuSense  DS-7616NXI-K2/16P(D)	**16-канален PoE AcuSense NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, Motion Detection 2.0., защита на периметъра, изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 20 000 снимки на лица (всяка снимка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) човешко лице, търсене снимки на лица • Входяща честотна лента до 160 Mbps • Изходяща честотна лента до 160 Mbps • Капацитет до 2x16 TB за всеки диск Спецификации и Firmware	**508 €**
50536	AcuSeek  DS-7616NXI-I2/Vpro	**16-канален / VPro Series NVR with AcuSeek** • Motion Detection 2.0, **Acuseek и Acusearch**, **ANPR**, преброяване на хора • Ако камерите поддържат AcuSense и имат активирана функцията AcuSearch, AcuSearch на всички канали, като може да моделира 300 000 цели на ден. • Откриване, заснемане и сравнение на лица. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 50 000 снимки (всяка снимка ≤ 512 KB, общ капацитет ≤ 1 GB) • Алармен вход-изход 4/1 • Резолюция на запис **до 32 MP** • Входяща честотна лента 192 Mbps • Изходяща честотна лента 256 Mbps • Капацитет до 2 x 20 TB Спецификации и Firmware	**707 €** NEW
50233	AcuSense  DS-7716NXI-I4/S C	**16-канален 1,5U AcuSense 4K NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, motion detection 2.0., защита на периметъра, структуриране на видео, изхвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 50 000 снимки на лица (всяка снимка ≤ 512 KB, общ капацитет ≤ 1 GB) • **ANPR - Номер на регистрационната табела, цвят на регистрационната табела, тип на регистрационната табела. Марка на автомобила, цвят на автомобила, тип на автомобила** • **Алармен вход-изход 16/9** • **Резолюция на запис до 32 MP** • Входяща честотна лента 160 Mbps • Изходяща честотна лента 256 Mbps • Капацитет до 4x10 TB за всеки диск Спецификации и Firmware	**669 €**

16-канален 1.5U 4K NVR

• Поддържа различни камери със специални функции, включително термокамера/броене на хора/топлинна карта/ANPR

50234 

• **Алармен вход-изход 16/4**

• Резолюция на запис до 32 MP

• Входяща честотна лента 160 Mbps

• Изходяща честотна лента 256 Mbps

• Капацитет до 4 x 10 TB HDD

720 €

DS-7716NI-I4 Спецификации и Firmware

NVR 32 канални HIKVISION

32-канален 1U K Series AcuSense 4K NVR

• Разпознаване на лица, защита на периметъра, motion detection 2.0, структуриране на видео, хвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA. Сравняване на снимки на лица, заснемане на човешко лице, търсене на снимки на лица. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 20 000 снимки (всяка снимка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB)

AcuSense

50298 

300 €

NEW

• **Алармен вход-изход 4/1**

• Резолюция на запис **до 12 MP**

• Входяща честотна лента до 256 Mbps

• Изходяща честотна лента до 160 Mbps

• Капацитет до 2 x 10 TB HDD

DS-7632NXI-K2(D) Спецификации и Firmware

32-канален 1.5U 4K NVR

• Разпознаване на лица, защита на периметъра, motion detection 2.0, структуриране на видео, хвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA. Сравняване на снимки на лица, заснемане на човешко лице, търсене на снимки на лица. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 20 000 снимки (всяка снимка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB)

AcuSense

50282 

543 €

NEW

• **Алармен вход-изход 16/9;16/4**

• Резолюция на запис **до 12 MP**

• Входяща честотна лента до 256 Mbps

• Изходяща честотна лента до 160 Mbps

• Капацитет до 4 x 16 TB HDD

DS-7732NXI-K4(D) Спецификации и Firmware

32-канален 1U 4K NVR

• Поддържа различни камери със специални функции, включително термовизионни камери, броене на хора, топлинна карта и ANPR (автоматично разпознаване на регистрационни номера)

50236 

• **Алармен вход-изход 4/1**

• Резолюция на запис до 32 MP

• Входяща честотна лента 320 Mbps

• Изходяща честотна лента 400 Mbps

• Капацитет до 2 x 16 TB HDD

566 €

DS-7632NI-M2 Спецификации и Firmware

50237	 DS-7732NI-M4	**32-канален 1.5U 8K NVR** • Поддържа различни камери със специални функции, включително термовизионни камери, броене на хора, топлинна карта и ANPR (автоматично разпознаване на регистрационни номера) • **Алармен вход-изход 16/9** • Резолюция на запис до 32 MP • Входяща честотна лента 320 Mbps • Изходяща честотна лента 400 Mbps • Капацитет до 4 x 16 TB HDD Спецификации и Firmware	**785 €**
50258	AcuSense  DS-7732NXI-I4/S	**32-канален 1U AcuSense 4K NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, motion detection 2.0, структуриране на видео, хвърляне на предмети от сграда, ANPR, броене на хора, VCA. Сравняване на снимки на лица, заснемане на лице, търсене на снимки на лица, носене на очила, носене на маска, изражение на лицето, телесна температура. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 50 000 снимки (всяка снимка ≤ 512 KB, общ капацитет ≤ 1 GB) • **Алармен вход-изход 16/9** • **ANPR** • Резолюция на запис **до 32 MP** • Входяща честотна лента до 256 Mbps • Изходяща честотна лента до 256 Mbps • Капацитет до 4 x 14 TB HDD Спецификации и Firmware	**887 €**
50247	 DS-9632NI-M8	**32-канален 1U AcuSense 4K NVR** • Поддържа специални камери, включително камера за преброяване на хора, ANPR (автоматично разпознаване на регистрационни номера) • RAID 0, 1, 5, 6, 10 и N+M hot spare • **Алармен вход-изход 16/9** • Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 2 × USB 3.0 • Резолюция на запис **до 32 MP** • Входяща честотна лента до 320 Mbps • Изходяща честотна лента до 400 Mbps • Капацитет до 8 x 16 TB HDD Спецификации и Firmware	
50534	AcuSeek  DS-7732NXI-I4/Vpro	**32-канален I/VPro Series NVR with AcuSeek** • Motion Detection 2.0, **Acuseek и Acusearch**, **ANPR**, преброяване на хора • Ако камерите са с AcuSense и имат активирана функцията AcuSearch, поддържа AcuSearch на всички канали, като може да моделира 300 000 цели на ден. • Откриване, заснемане и сравнение на лица. До 16 библиотеки със снимки на лица, с общо до 50 000 снимки (всяка снимка ≤ 512 KB, общ капацитет ≤ 1 GB) • Алармен вход-изход 16/9 • Резолюция на запис **до 32 MP** • Входяща честотна лента 384 Mbps • Изходяща честотна лента 256 Mbps • Капацитет до 4 x 20 TB Спецификации и Firmware	**1 104 €** NEW

NVR 64 канални HIKVISION

50238	 DS-7764NI-M4	**64-канален 1.5U 8K NVR** • Поддържа различни камери със специални функции, включително термовизионни камери, броене на хора, топлинна карта и ANPR (разпознаване на регистрационни номера) • **Алармен вход-изход 16/9** • Резолюция на запис **до 32 MP** • Входяща честотна лента 320 Mbps • Изходяща честотна лента 400 Mbps • Капацитет до 4 x 16 TB HDD Спецификации и Firmware	**1 117 €**

NVR серия HiLook HIKVISION

52202	 NVR-108MH-C(E)	**8-канален** NVR • Резолюция на запис до **8MP** • Входяща честотна лента до 80 Mbps • Изходяща честотна лента до 80 Mbps • Капацитет до 8TB Спецификации и Firmware	**80 €**

DVR HIKVISION

50288	AcuSense  iDS-7204HQHI-M1/E(E)	**4-канален 1080P 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 5 MP lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 72 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**102 €**
50261	AcuSense  iDS-7204HQHI-M1/S(C)/4A+4/1ALM	**4-канален 1080p 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от двицение клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • **Алармен вход-изход** • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 5 MP lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 72 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**128 €**

50280	AcuSense  iDS-7204HUHI-M1/E	**4-канален 5MP 1U H.265 AcuSense DVR - XVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис до 8 MP • IP Video Input до 8 MP • Обща честотна лента 96 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**154 €**
50224	AcuSense  IDS-7204HUHI-M1/S	**4-канален 5 MP 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 8 MP** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 96 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**167 €**
50277	AcuSense  7204HUHI-M1/S(STD)(C	**4-канален 5 MP 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис до 8 MP • IP Video Input до 8 MP • **Алармен вход-изход** • Обща честотна лента 96 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**168 €**

DVR 8 канални HIKVISION

50284	AcuSense  iDS-7108HQHI-M1/S(STD)E	**8-канален 1080P Mini 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 5 MP lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 96 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**147 €**
50283	AcuSense  iDS-7208HQHI-M1/E	**8-канален 1080P Mini 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 5 MP lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 96 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**153 €**

50218	AcuSense  iDS-7208HQHI-M1/S(STD)	**8-канален** 1080p 1U H.265 **AcuSense DVR - XVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 5 MP lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 96 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**165 €**
50268	AcuSense  iDS-7208HUHI-M1/E(C)	**8-канален 5MP 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис до 8 MP • IP Video Input до 8 MP • Обща честотна лента 128 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**226 €**
50296	AcuSense  iDS-7208HUHI-M1/E	**8-канален 5MP 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис до 8 MP • IP Video Input до 8 MP • Обща честотна лента 128 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**231 €**
55803	AcuSense  iDS-7208HUHI-M1/T	**8-канален 5MP 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис до 8 MP • IP Video Input до 8 MP • Обща честотна лента 128 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**243 €** NEW
50219	AcuSense  iDS-7208HUHI-M2/S/A	**8-канален** 5 MP 1U H.265 **AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис до 8 MP • IP Video Input до 8 MP • Обща честотна лента 128 Mbps • Капацитет до 2 x 10 TB Спецификации и Firmware	**285 €**

DVR 16 канални HIKVISION

50264	AcuSense  iDS-7116HQHI-M1/Sc	**16-канален 1080p Mini 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 5 MP lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 96 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**233 €**
50278	AcuSense  iDS-7216HQHI-M1/XT	**16-канален 5 MP 1U H.265 AcuSense** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 5 MP Lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 256 Mbps • Капацитет до 12 TB Спецификации и Firmware	**277 €**
50279	AcuSense  iDS-7216HQHI-M2/XT	**16-канален 5 MP 1U H.265 AcuSense** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 5 MP Lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 256 Mbps • Капацитет **2 x 12 TB** Спецификации и Firmware	**323 €**
55800	AcuSense  iDS-7216HUHI-M2/XT	**16-канален 5 MP 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 8 MP** • IP Video Input до 8 MP • Обща честотна лента 128 Mbps • Капацитет до 2 x 12 TB Спецификации и Firmware	**619 €**

DVR 32 канални HIKVISION

55801		**32-канален 1080p 1U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • Резолюция на запис **до 5 MP lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 256 Mbps • Капацитет до 2 x 12 TB **iDS-7232HQHI-M2/XT** Спецификации и Firmware	**543 €** NEW
50269		**32-канален 1080p 1.5U H.265 AcuSense DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Откриване и заснемане на лица • **Алармен вход-изход 16/4** • Резолюция на запис **до 5 MP lite** • IP Video Input до 6 MP • Входяща честотна лента 200 Mbps • Изходяща честотна лента 160 Mbps • Капацитет до 4 x 12 TB **iDS-7332HQHI-M4/S** Спецификации и Firmware	**1 476 €**

DVR серия HiLook HIKVISION

52196		**4-канален 1080p DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Резолюция на запис **до 4 MP lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 72 Mbps • Капацитет до 10 TB **DVR-204Q-M1 (E)** Спецификации и Firmware	**80 €**
52194		**4-канален DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Резолюция на запис **до 8 MP** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 96 Mbps • Капацитет до 10 TB **DVR-204U-M1** Спецификации и Firmware	**149 €**

DVR 8 канални серия HiLook

52192	 DVR-208Q-M1	**8-канален DVR** • Motion Detection 2.0. Класифицира хора и превозни средства и намалява фалшивите аларми, причинени от движение на клони или светлини. Бързо търсене по обект или тип събитие • Резолюция на запис **до 5 MP Lite** • IP Video Input до 6 MP • Обща честотна лента 96 Mbps • Капацитет до 10 TB Спецификации и Firmware	**122 €**

СЪРВЪРИ И СОФТУЕР

51223	**Hik-Partner Pro Account 1Acct/1year/key**	**Акаунти за служители-инсталатори. Допълнителен номер на акаунт за инсталатор - 1 година, конфигуриране на различни роли и разрешения, проверка на техните оперативни дневници. Инсталаторът въвежда ключа в портала Hik-ProConnect, за да активира услугата.**	**24 €**
51224	**Hik-Partner Pro Co-Branding year/key**	**Едногодишен софтуерен лиценз за Hik-Partner-Pro, който позволява на инсталаторите да показват логото на своята фирма в приложението Hik-Connect, използвано от крайните потребители. Тази услуга повишава видимостта за марката, придава професионален облик на инсталатора и засилва разпознаваемостта сред клиентите.**	**51 €**
50917	 **DS-1200KI**	**Network Keyboard** **• Поддържа различни камери, NVR и DVR** **• Serial Interface** **• Гъвкав 4-осев джойстик** **• Екран с размери 128 x 64** Спецификации и Firmware	**385 €**

МОНТАЖНИ ОСНОВИ

50601	 **DS-1280ZJ-XS**	Тегло - 320g Цвят - Hikvision White Материал - Алуминиева сплав Размер: Φ100 x 43.2 x 129mm	**13 €**
50618	 **DS-1280ZJ-XS(Black)**	Материал: Алуминиева сплав Размери: Ø 100 mm × 129 mm × 43,2 mm (Ø 3,94" × 5,08" × 1,70") Тегло: 621 g (1,37 lb.)	**13 €**
50602	 **DS-1280ZJ-S**	Тегло - 527g Цвят - Hikvision White Материал - Алуминиева сплав Размер: Φ137 x 53.4x 164.8mm	**21 €**
50637	 **DS-1280ZJ-S(Black)**	Тегло - 621g Цвят - Черна Материал - Алуминиева сплав Размер: Ø 137 mm × 164.8 mm × 53.4 mm (Ø 5.39" × 6.49" × 2.1")	**21 €**
50636	 **DS-2280ZJ-WA140**	Материал: Алуминиева сплав	**21 €**

50622	 DS-1280ZJ-M	Материал: Алуминиева сплав Размери: Φ157×185×51.5mm Тегло: Приблизително 621 g	21 €
50628	 DS-1281ZJ-S	Наклонена монтажна основа за таван за куполна камера Материал: Алуминиева сплав Цвят: Hikvision White	20 €
50643	 DS-1280ZJ-TR13	Тегло -187g Цвят - Hikvision White Материал - Алуминиева сплав Размер: Φ 110 mm × 144.3 mm × 48 mm	17 €
50603	 DS-1280ZJ-DM8	Тегло - 210g Цвят - Hikvision White Материал - Алуминиева сплав Размер: Φ126.7 mm × 35 mm	9 €
50620	 DS-1280ZJ-DM8(Black)	Материал: Алуминиева сплав Размери: Φ126,7 mm × 35 mm (4,99" × 1,38") Тегло: Приблизително 210 г (0,46 лб)	9 €
50604	 DS-1260ZJ	Тегло - 251g Цвят - Hikvision White Материал - Алуминиева сплав Размер: Φ88.5 mm	14 €
50632	 DS-1260ZJ(Black)	Тегло - 251g Цвят - Hikvision Black Материал - Алуминиева сплав Размер: Φ88.5 mm	14 €
50605	 DS-1280ZJ-PT6	Тегло - 280 г Цвят - Hikvision бяло Материал - Алуминиева сплав Размер: Φ137 mm × 42 mm (5,4" × 1,7")	15 €
50607	 DS-1280ZJ-DM18	Алуминиева сплав Hikvision бяло	11 €
50619	 DS-1280ZJ-DM18(Black)	Материал: Алуминиева сплав Размери: 141,7 mm × 37 mm × Ø 111 mm (5,58" × 1,46" × Ø 4,37") Тегло: 1490 g (3,28 lb.)	11 €
50608	 DS-1280ZJ-DM21	Тегло: 280 g Външен вид: Hikvision White Материал: алуминиева сплав Размери: Φ137 mm × 42 mm (5,4" × 1,7")	12 €
50612	 DS-1280ZJ-DM55	Външен вид: Hikvision бяло Материал: Алуминиева сплав Размери: Φ 155 mm × 36 mm (Φ 6,1" × 1,42") Тегло: 300 г.	18 €

50616	 DS-1280ZJ-DM46	Материал: Алуминиева сплав Размери: Ø 120 mm × 37,2 mm (Ø 4,72" × 1,46") Тегло 250 g (0,55 lb.)	14 €
50614	 DS-1280ZJ-DM46(BLACK)	Външен вид: Hikvision Black Материал: Сплав Размери: Ф 120 mm × 36,2 mm (Ф 4,72" × 1,43") Тегло: Прибл. 250 г.	14 €
50609	 DS-1272ZJ-110	Описание: стенна стойка за куполна камера Параметри: 480гр Външен вид: бяла Материал: алуминиева сплав	17 €
55401	 DS-1272ZJ-120	Стойка за стена Външен вид: Hikvision White Материал: Алуминиева сплав Размери Ø 120 mm × 122 mm × 173.5 mm Тегло: 440 g	18 €
50610	 DS-1273ZJ-135	Стойка за стена Външен вид: Hikvision White Материал: Алуминиева сплав Размери Ø 136 mm × 183,5 mm × 230 mm (5,35" × 7,22" × 9,06")	21 €
50793	 DS-1294ZJ	За монтаж на стена за PTZ камера от пластмаса и стомана Цвят: Hikvision White	16 €
50615	 DS-1275ZJ-S-SUS	Материал: Неръждаема стомана Размери: 144 mm × 131,6 mm × 44,3 mm (5,67" × 5,18" × 1,74") Тегло: 760 g (1,68 lb.)	25 €
50617	 DS-1475ZJ-SUS	Материал: Неръждаема стомана Размери: 250 mm × 127 mm × 46 mm (9,84" × 5" × 1,81")	33 €
50606	 DS-1275ZJ-SUS	Тегло - 1480 g Цвят - Hikvision White Материал - Неръждаема стомана Размер: 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1.81" × 9.84")	33 €
50623	 DS-1273ZJ-140	Материал: Алуминиева сплав Размери: Ф140 mm × 183.5 mm × 232 mm Тегло: Приблизително 703 g	21 €
50624	 DS-1605ZJ	За монтаж на стена за 4-инчова PTZ камера Материал: Алуминиева сплав	25 €
50621	 DS-1602ZJ	Материал: Алуминиева сплав Размери: 97.3 mm × 182.6 mm × 306.4 mm Тегло: Приблизително 925 g	21 €

50613	 DS-1604ZJ-BOX-Corner	Ъглова монтажна скоба Външен вид: Hikvision White Материал: Алуминиева сплав и стомана Размери: 542,5 mm × 255,5 mm × 200 mm (21,36" × 10,06" × 7,87")	89 €
50648	 DS-1660ZJ	За монтаж на стена Материал: Алуминиева сплав и стомана Цвят: Hikvision White	62 €
50625	 DS-1602ZJ-BOX-POLE	Материал: Алуминиева сплав	102 €
50626	 DS-1603ZJ-P	Материал: Алуминиева сплав Сив цвят	34 €
50627	 DS-1603ZJ-Pole-P	Материал: Алуминиева сплав, стомана и неръждаема стомана Цвят: Сив	48 €
50635	 DS-1604ZJ-Pole	Материал: Алуминиева сплав и Стомана	68 €
50639	 DS-1271ZJ-110	Висящ монтаж за куполна камера Материал: Алуминиева сплав Цвят: Hikvision White	33 €
EZVIZ App Link			
55100	 CS-TY1	**1080P SMART WI-FI PAN+TILT CAMERA** • 360-degree field-of-view, smart tracking • Двупосочно аудио • IR до 10 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** Спецификации	27 €
55202	 CS-TY1	**4MP SMART WI-FI PAN+TILT CAMERA** • 360-degree field-of-view, smart tracking • Двупосочно аудио • IR до 10 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** Спецификации	36 €
55102	 CS-H3c	**1080p, 4mm Wi-Fi Smart Home Camera** • Работи с Alexa, Google Assistant, IFTTT, съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 4 mm • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** Спецификации	38 €

55103	 CS-H3c 2K	**4MP Wi-Fi Smart Home Camera** • Работи с Alexa, Google Assistant, IFTTT, съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 2,8 mm • Двупосочно аудио • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**54 €**
55104	 CS-H8c	**2MP Pan9Tilt Wi-Fi Camera** • Цветно нощно виждане. Auto-Tracking. Работи с Alexa, Google Assistant, съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 4 mm • Двупосочно аудио • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**43 €**
55117	 CS-H4 2K	**2K (3MP) Wi-Fi Siren and Strobe light Smart Home Camera** • Цветно нощно виждане. Работи с Alexa, Google Assistant, IFTTT, съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 2,8 mm • Двупосочно аудио • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**59 €**
55106	 CS-H3 2K	**2K (3MP) Wi-Fi Siren and Strobe light Smart Home Camera** • Цветно нощно виждане. Работи с Alexa, Google Assistant, IFTTT, съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 2,8 mm • Двупосочно аудио • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**59 €**
55109	 CS-H3c 3K	**3K (5MP) Wi-Fi Siren and Strobe light Smart Home Camera** • Цветно нощно виждане. Работи с Alexa, Google Assistant, IFTTT, съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 2,8 mm • Двупосочно аудио • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**63 €**

55105	 CS-H8c 2K+	**2k+ (4MP) Pan-Tilt Wi-Fi Siren and Strobe light Camera** • Цветно нощно виждане. Auto-Tracking. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 4 mm • Двупосочно аудио • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**59 €**
55112	 CS-H8c 2K	**2k (3MP) 4G Pan-Tilt Camera (не работи с Wi-Fi)** • Цветно нощно виждане. Auto-Tracking. Активна защита със сирена и светлина. Съхранение в EZVIZ CloudPlayс абонамент • Обектив 4 mm • Двупосочно аудио • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**75 €**
55108	 H7c Dual 2K+	**2k+ (4MP) Dual-Lens Pan & Tilt Wi-Fi Camera** • 360-degree field-of-view, smart tracking • Двупосочно повикване с бутон, детекция за силен звук • IR до 10 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** Спецификации	**59 €**
55115	 CS-H9c Dual 2K	**2k (3MP+3MP) Dual-Lens Pan & Tilt Wi-Fi Camera** • Auto-Tracking. Активна защита със сирена и светлина. Работи с Alexa, Google Assistant. Съхранение в EZVIZ CloudPlay с абонамент • Обектив 2,8 mm и 4 mm • Двупосочно аудио • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**84 €**
55204	 H80f Multi 2K+	**2k+ (4MP+4MP+4MP) Triple-Lens Smart Home Wi-Fi Camera** • Auto Zoom Tracking. Активна защита със сирена и светлина. Работи с Alexa, Google Assistant. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 2,8 mm, 6 mm, 12 mm • Двупосочно аудио • IR до 30 м, Цветно нощно виждане 20 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**108 €**
55209	 CS-HB8c/SP	**(4MP) Pan-Tilt Wi-Fi Camera + Solar Charging Panel** • Цветно нощно виждане. Работи с Alexa, Google Assistant. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 4 mm • Двупосочно аудио • IR до 15 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**109 €**

55111	 CS-H9c Dual 3K	**3k (5MP+5MP) Dual-Lens Pan & Tilt Wi-Fi Camera** • Auto-Tracking. Активна защита със сирена и светлина. Работи с Alexa, Google Assistant. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 4 mm • Двупосочно аудио • IR до 30 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**117 €**
55212	 EL3	**(3MP) Smart Security Wall-Light Camera** • Откриване на хора и превозни средства. Auto-Tracking. Активна защита със сирена и светлина. Разпознаване на регистрационни номера • Двупосочно аудио • IR до 15 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 65 Спецификации	**125 €** NEW
55116	 CS-EB5 4K	**4k (8MP) Solar Battery Camera** • Вграден соларен панел • Цветно нощно виждане. Активна защита със сирена и светлина. Работи с Alexa, Google Assistant. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Bluetooth • Обектив 2.8 mm • Двупосочно аудио • IR 15 м, Цветно нощно виждане 15 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** Спецификации	**150 €**
55113	 CS-BC1C/SP KIT	**2k (4MP) + Solar Charging Panel-F** • Цветно нощно виждане. Активна защита със сирена и светлина. Работи с Alexa, Google Assistant. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Живот на батерията до 180 дни • Обектив 2.8 mm • Двупосочно аудио • IR 15 м, Цветно нощно виждане 15 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 65 Спецификации	**150 €**
55218	 HB8 Lite 4G Kit	**(4MP) 4G Pan-Tilt Wi-Fi Camera + Solar Charging Panel** • Always-On Video Mode. Цветно нощно виждане. Активна защита със сирена и светлина. Работи с Alexa, Google Assistant. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 4 mm • Двупосочно аудио • IR до 15 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**150 €** NEW

55114	 **EB8 4G 2K/SP KIT**	**2k (3MP) 4G и Wi-Fi+ Solar Charging Panel-F** • Цветно нощно виждане. Auto-Tracking. Активна защита със сирена и светлина. Работи с Alexa, Google Assistant. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Живот на батерията до 180 дни • Обектив 4 mm • Двупосочно аудио • IR 15 м, Цветно нощно виждане 15 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 65 Спецификации	**220 €**
55217	 **EB8 Pro Ranger Kit**	**4k (5MP) 4G и Wi-Fi+ Solar Charging Panel-F** • Always-On Video Mode. Цветно нощно виждане. Smart-Tracking. Детекция на животни. Активна защита със сирена и светлина. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • 10 400 mAh lithium батерия • Обектив 4 mm • Двупосочно аудио • IR 15 м, Цветно нощно виждане 15 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 65 Спецификации	**250 €** NEW
55216	 **HB90x/SP Dual 4G Kit**	**2k (3MP) + 2k (3MP) 4G + 8W Solar Charging Panel** • **Always-On Video Mode 2.0**. Цветно нощно виждане. Auto-Tracking. Активна защита със сирена и светлина. Работи с Alexa, Google Assistant. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Обектив 2,8 mm и 6 mm • Двупосочно аудио • IR 30 м. когато два обектива са насочени в една и съща посока • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 65 Спецификации	**250 €** NEW
55207	 **CS-EB3/SP (2K,4GA)**	**2k (3MP) 4G + Solar Charging Panel** • Цветно нощно виждане. Активна защита със сирена и светлина. Работи с Alexa, Google Assistant. Съхранение в EZVIZ CloudPlay (изисква се абонамент) • Живот на батерията до 120 дни (5200 mAh) • Обектив 2.8 mm • Двупосочно аудио • IR 15 м, Цветно нощно виждане 15 м • **Слот за micro SD карта до 256GB** • IP 65 Спецификации	**133 €**
55201	 **CS-HP4 (2WPFBS)**	**1080p / 2MP Wi-Fi Peephole Doorbell** • Екран 4.3-inch цветен • Двупосочно аудио • IR до 3 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 • Захранване DC5V±10% Спецификации	**84 €**

55213	 EP3x Pro	**Wi-fi Video Doorbell със соларен панел** • Видео звънец с две камери. Задействане на аларма при детекция на хора и багаж. Cloud Storage - изисква се абонамент • 2K (2048 × 1296) резолюция на камера за лица • 2MP (1920 × 1080) резолюция на камера за багаж • Двупосочно аудио • IR до 6 м • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 65 • Захранване DC5V±10% Спецификации	**92 €** NEW
55214	 CS-EP4-R100-1M8WPF-GR(EU-STD)	**8MP Wi-Fi Peephole Doorbell с PIR** • **Детекция на хора и PIR. Разпознаване на лица** • 5.5” цветен Touch Screen • 4K (3840 × 2160 px) • Двупосочно аудио • IR до 5 m • **Слот за micro SD карта до 512GB** • IP 67 Спецификации	**166 €** NEW

IP Камери

2 MP IP Камери

68254	 TD-9520S5L-D (D/PN/AW2)	**2 MP IP Куполна камера Dual Illumination** No DC - Poe ONLY • пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон** • IR до 20 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**22 €**
66750	 TD-9520S4L-D (D/PN/AW1)	**2 MP IP Куполна камера Dual Illumination** No DC - Poe ONLY • пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон** • IR до 20 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**23 €**
66748	 TD-9520S4L-C (D/PE/AW1)	**2 MP IP Куполна камера Dual Illumination** • Детекция при пресичане на линия, детекция при проникване • Обектив: 2.8 mm • Смарт Аларма: Засичане на движение, SD card error, SD card full • **Вграден микрофон** • IR до 20 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**35 €**

67139	 **TD-9524S4L-C (D/PE/AW1)**	**2 MP IP Куполна камера Dual Illumination** • Детекция при пресичане на линия, детекция при проникване • Обектив: 2.8 mm • Смарт Аларма: Засичане на движение, SD card error, SD card full • **Вграден микрофон** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**38 €**
66745	 **TD-9524S4-C (D/PE/AW2)**	**2 MP IP Куполна камера** • пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон, Слот за micro SD card до 256GB** • IR до 30 метра и допълнителна бяла светлина до 20-30 метра. • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0104 Спецификации	**60 €**
66746	 **TD-9524S4-C (D/PE/AW2)**	**2MP IP Куполна камера** • пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • Обектив: **3.6 mm** • **Вграден микрофон, Слот за micro SD card до 256GB** • IR до 30 метра и допълнителна бяла светлина до 30 метра. • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0104 Спецификации	**50 €**
41189	 **TD-9521E3**	**2 MP IP Дом камера с технология Starlighrt** • Пресичане на линия, прекрояване на влизане - излизане от регион, детекция на хора, моторни и безмоторни превозни средства. Засичане и заснемане на лице. Детекция на изоставени или липсващи предмети. • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 128GB** • Обектив: 2.8 mm • IR до 30 метра • Защита: **IP67 & IK10** - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) • Монтажна основа TD-YXH0101B Спецификации	**68 €**
68253	 **TD-9420S5L-D (D/PN/AW2)**	**2 MP IP Булет камера Dual Illumination Poe ONLY** • пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • Обектив: 2.8 mm • IR до 20 метра • **Вграден микрофон** • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**22 €**
66749	 **TD-9420S4L-D (D/PN/AW1)**	**2 MP IP Булет камера Dual Illumination Poe ONLY** • пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • Обектив: 2.8 mm • IR до 20 метра • **Вграден микрофон** • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**23 €**

66747	 TD-9420S4L-C (D/PE/AW1)	**2MP IPC Full Color half metal Булет камера** • пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон** • IR до 30 метра. Допълнителна бяла светлина до 20 метра. • Монтажна основа TD-YXH0301. TD-YXH0103 Спецификации	**35 €**
66743	 TD-9421S4-C (D/PE/AW2)	**2MP IP Full Color Булет камера с двойна подсветка** • пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • Обектив: 2.8 mm • IR до 30 метра • • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**49 €**
66744	 TD-9422S4-C (D/PE/AW3)	**2 MP IP Булет камера** • пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • Обектив: 2.8 mm • IR до 50 метра • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256GB** • Монтажна основа TD-YXH0301. TD-YXH0103 Спецификации	**59 €**
41163	 TD-9422E3	**2 MP IP Булет камера с технология Starlighrt** • Пресичане на линия, прebroяване на влизане - излизане от регион, детекция на хора, моторни и безмоторни превозни средства. Детекция на изоставени или липсващи предмети. • Обектив: 2.8 mm • IR до 50 метра • **Слот за micro SD card до 128GB** • Монтажна основа TD-YXH0301 Спецификации	**72 €**

4 MP IP Камери

68260	 TD-9440S4L-C D/PE/AW1)	**4 MP IP Куполна камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон.** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301. TD-YXH0104 Спецификации	**33 €**
67138	 TD-9544S4L-C (D/PE/AW1)	**4 MP IP Куполна камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон.** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301. TD-YXH0104 Спецификации	**35 €**

66756	 **TD-9544S4-C (D/PE/AW2)**	**4 MP IP Куполна камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на изоставен/изчезнал обект • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0104 Спецификации	**66 €**
68262	 **TD-9544C4 (PE/WR1)**	**4 MP IP Full Color Куполна камера** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на изоставен/изчезнал обект. Детекция на лица. • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 512 GB** • IR до 20 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0104 Спецификации	**66 €**
68266	 **TD-9545C4-A (PE/WR2)**	**4 MP IP Full Color Куполна камера** • Пресичане на линия, преброяване хора и автомобили на влизане - излизане от регион. Детекция на изоставени или липсващи предмети. Детекция и заснемане на лица. • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 512 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0302, TD-YXH0106 Спецификации	**76 €**
66755	 **TD-9544E3B (D/PE/AR2)**	**4 MP IP Куполна камера** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на незаконно паркиране, откриване на изоставен/изчезнал обект. Откриване на лица и заснемане на лица • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0104 Спецификации	**89 €**
68264	 **TD-9545C4 (AZ/PE/WR2)**	**4 MP IP Full Color Куполна камера** • Пресичане на линия, преброяване хора и автомобили на влизане - излизане от регион. Детекция на изоставени или липсващи предмети. Детекция и заснемане на лица. • **Моторизиран Обектив**: 2.8 mm - 12 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 512 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0302, TD-YXH0106 Спецификации	**99 €**
66766	 **TD-9545S4-PA (D/AZ/PE/AW3)**	**4 MP IP Куполна камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на изоставен/изчезнал обект • **Моторизиран Обектив**: 2.8 mm - 12 mm • Аудио аларма, светлинна аларма, Конфликт на IP адреси • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 40 метра • Монтажна основа TD-YXH0302 Спецификации	**109 €**

68259	 TD-9440S4L-C (D/PE/AW1)	**4 MP IP Булет камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход • Обектив: 2.8 mm • Смарт Аларма: Засичане на движение, SD card error, SD card full • **Вграден микрофон** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**47 €**
66753	 TD-9441S4-C (D/PE/AW2)	**4 MP IP Булет камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на незаконно паркиране, откриване на изоставен/изчезнал обект. Откриване на лица и заснемане на лица • Обектив: 2.8 mm • Смарт Аларма: Засичане на движение, SD card error, SD card full • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**65 €**
68261	 TD-9441C4 (PE/WR1)	**4 MP IP Булет камера Full-Color** • Пресичане на линия, преброяване хора и автомобили на влизане - излизане от регион. Детекция на изоставени или липсващи предмети. Детекция и заснемане на лица. • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 512 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**66 €**
66757	 TD-9442S4-C (D/PE/AW3)	**4 MP IP Булет камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на изоставен/изчезнал обект • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 50 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**72 €**
66752	 TD-9441E3B (D/PE/AR2)	**4 MP IP Булет камера** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на незаконно паркиране, откриване на изоставен/изчезнал обект. Заснемане на лица • Обектив: 2.8 mm • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**86 €**
66758	 TD-9441S4 (D/PE/WF/AR2)	**4 MP IP Булет Wi-Fi камера** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на незаконно паркиране, откриване на изоставен/изчезнал обект. Детекция и заснемане на лица. • Обектив: 2.8 mm • **Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**72 €**

68265	 TD-9442C4-A (PE/WR2)	**4 MP IP Full Color Булет камера** • Пресичане на линия, прebroяване хора и автомобили на влизане - излизане от регион. Детекция на изоставени или липсващи предмети. Детекция и заснемане на лица. • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 512 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**83 €**
41016	 TD-9441E3 (D/PE/AR2)	**4 MP IP Булет камера** • Пресичане на линия, прebroяване хора и автомобили на влизане - излизане от регион. Детекция на изоставени или липсващи предмети. Детекция и заснемане на лица. • Обектив: 2.8 mm • **Слот за micro SD card до 128 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301	**94 €**
68263	 TD-9442C4 (AZ/PE/WR2)	**4 MP IP Full Color Булет камера** • Пресичане на линия, прebroяване хора и автомобили на влизане - излизане от регион. Детекция на изоставени или липсващи предмети. Детекция и заснемане на лица. • **Моторизиран Обектив**: 2.8 mm - 12 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 512 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**99 €**
66765	 TD-9442S4-PA (D/AZ/PE/AW3)	**4 MP IP Булет камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на изоставен/изчезнал обект • **Моторизиран Обектив**: 2.8 mm - 12 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 40 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**110 €**
66754	 TD-9442S4-C (D/AZ/PE/AW3)	**4 MP IP Булет камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на незаконно паркиране, откриване на изоставен/изчезнал обект. • **Моторизиран Обектив: 2.8 - 12mm** • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 50 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**110 €**

5 - 8 MP IP камери

66760	 TD-9564S4-C (D/PE/AW2)	**6 MP IP Куполна камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на изоставен/изчезнал обект • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0104 Спецификации	**66 €**

68267	 TD-9584S4-C (D/PE/AW2)	**8 MP IP Куполна камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на изоставен/изчезнал обект • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301. TD-YXH0104 Спецификации	**102 €**
68257	 TD-9461S4L-C (D/PE/AW1)	**6 MP IP Булет камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на изоставен/изчезнал обект • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**53 €**
66761	 TD-9461S4-C (D/PE/AW2)	**6 MP IP Булет камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на изоставен/изчезнал обект • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301, TD-YXH0103 Спецификации	**74 €**
41403	 TD-9581E3L-CD14	• **8MP IP Дом камера** • Пресичане на линия, преброяване на влизане - излизане от регион, детекция на хора, моторни и безмоторни превозни средства. Засичане и заснемане на лице. Детекция на изоставени или липсващи предмети. • Обектив: 2.8 mm • **Слот за micro SD card до 128 GB** • IR до 20 -30 метра • Защита: **IP 67&IK10** • Монтажна основа TD-YXH0101B	**153 €**
68268	 TD-9482S4-C (D/PE/AW3)	**8 MP IP Булет камера Dual Illumination** • Пресичане на линия, навлизане в район/вход/изход, откриване на изоставен/изчезнал обект • Обектив: 2.8 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 50 метра • Монтажна основа TD-YXH0301. TD-YXH0103 Спецификации	**103 €**
66762	 TD-9482S3B (D/PE/AR3)	**8 MP IP Булет камера** • Пресичане на линия • Обектив: 2.8 mm • **Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 50 метра • Монтажна основа TD-YXH0301. TD-YXH0103 Спецификации	**119 €**

AHD Камери

66790	 **TD-7520AS3L (D/AR1)**	**2 MP Аналогова куполна камера** • Обектив: 2.8 mm • IR до 20 метра • Монтажна основа TD-YXH0302 Спецификации	**14 €**
41182	 **TD-7520AE2H**	**2 MP Аналогова куполна камера** • Обектив 2,8 mm • IR 10 - 20m • Монтажна основа TD-YXH0103	**22 €**
41011	 **TD-7524AE2H**	**2 MP Аналогова куполна камера** • Обектив 2,8 mm • IR 10 - 20m • Монтажна основа TD-YXH0103	**24 €**
41005	 **TD-7524AM2L**	**2 MP Аналогова куполна камера** • Обектив 2,8 mm • IR 10 - 20m • Монтажна основа TD-YXH0302	**35 €**
41183	 **TD-7521AM2L**	**2 MP Аналогова Dome камера** • Обектив 2,8 mm • IR 10 - 20m • Защита: **IP66 & IK10** • Монтажна основа TD-YXH0101B	**44 €**
66789	 **TD-7420AS3L (D/AR1)**	**2 MP Аналогова Булет камера** • Обектив: 2.8 mm • IR до 20 метра • Монтажна основа TD-YXH0301 Спецификации	**13 €**
66787	 **TD-7421TE3 (D/SW/AR2)**	**2 MP Аналогова Булет камера** • Обектив: 2.8 mm • IR до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0301 Спецификации	**24 €**
41181	 **TD-7422AE2H**	**2 MP Аналогова Булет камера** • Обектив: 2,8 mm • IR 20 - 30m • Монтажна основа TD-YXH0301	**32 €**
41007	 **TD-7422AM2L**	**2 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 2,8 mm • IR 20 - 30m • Монтажна основа TD-YXH0103	**36 €**
41008	 **TD-7452AE1**	**5 MP Аналогова Булет камера** • Обектив 2,8 mm • IR 20 - 30m • Монтажна основа TD-YXH0103	**40 €**

41004	 TD-7551AE1	**5 MP Аналогова Dome камера** • Обектив 2,8 mm • 10 - 20m IR разстояние за нощно виждане • Защита IP66 & IK10	**50 €**
44477	 TD-7451AE2	5 MP Аналогова Булет камера • Обектив 2,8 mm • IR 20 - 30m • Монтажна основа TD-YXH0103	**85 €**

Special Camera, PTZ, Panorama

66770	 TD-8343IE2N (A/PE/04M/AR5)	**3inch Mini PTZ 4 MP** • Аудио и алармен интерфейс • Смарт Аларма: Откриване на човешки лица, максимум 15 човешки лица на сцена. Заснемане на лица, проследяване, сравнение. Откриване и проследяване на превозни средства. Интелигентно проследяване на човек или превозно средство. Излъчва бяла светлина и предварително зададен глас при откриване на нарушители. • **Вграден микрофон. Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 50 метра и бяла светлина до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0206, TD-YZJ0204 Спецификации	**165 €**
66771	 TD-8443IS2N (PE/25M/AR16)	**PTZ 4 MP** • 1/2.7”BSI+NIR progressive scan CMOS • Аудио и алармен интерфейс • Смарт Аларма: Откриване на човешки лица, максимум 15 човешки лица на сцена. Заснемане на лица, проследяване, сравнение. Откриване и проследяване на превозни средства. Интелигентно проследяване на човек или превозно средство. Предварителна настройка/Круиз/проследяване/автоматично сканиране/ • **Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 150 метра и бяла светлина до 30 метра • Монтажна основа TD-YXH0206, TD-YZJ0204 Спецификации	**346 €**
67137	 TD-8543IE3N (PE/40M/AR35)	**4MP 40X IR Network Speed PTZ Camera** • 1/2.8”BSI and NIR++, Dual gain, progressive scan CMOS • Аудио и алармен интерфейс • Откриване на човешки лица, максимум 17 човешки лица на сцена. Заснемане на лица, проследяване, сравнение. Откриване и проследяване на превозни средства. Интелигентно проследяване на човек или превозно средство. Предварителна настройка/Круиз/проследяване/автоматично сканиране/ • **Слот за micro SD card до 256 GB** • IR до 150 метра и бяла светлина до 30 метра • Монтажна основа TD-YZJ0305 Спецификации	**612 €**
41470	 TD-8543IE (PE/30M/AR10)	5"-INCH **4 MP** 30x Starlight • Откриване и проследяване с изкуствен интелект, защита на периметър. Разпознаване на максимум 30 обекта ,разпознава човешки лица до 500 м разстояние, записва човешкото поведение до 2500 м. • Слот за micro SD карта до 128GB • Smart IR до 100м Спецификации	**650 €**

45358	 TD-9423A3-LR (D/AZ/PE/AR7)	**2 MP ANPR** (разпознаване на регистрационни номера) • IR до 100m • **Моторизиран варио обектив 5 - 55 mm** • **Слот за micro SD карта до 256 GB** • Алармен вход-изход • Монтажна основа TD-YXH0302 Спецификации	**338 €**
66751	 TD-9742A3-PC	**4 MP Wi-Fi камера с два обектива за преброяване на хора** • Преброяване на хората: преброява поотделно влизащите и излизащите хора и ежедневен/месечен/годишен отчет. • Уведомяване на центъра за наблюдение, звуково предупреждение, изпращане на имейл • Инсталиране на височина от 2 до 6 метра • IR до 10 m • Обектив 2,1 mm • **Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 256 GB** • Алармен вход-изход Спецификации	**388 €**

NVR

68255	 TD-3004H1-4P-A1L	**4 CH Poe NVR** • Откриване на изоставени/изгубени предмети • Работи с камери с резолюция до 8MP • Алармен вход/изход • Входяща честотна лента 40 (Mbps) • Изходяща честотна лента 64 (Mbps) Спецификации	**43 €**
66779	 TD-3004H1-4P-B1-B	**4 CH Poe NVR** • Работи с камери с резолюция до 6MP • Входяща честотна лента 40 (Mbps) • Изходяща честотна лента 64 (Mbps) • Капацитет до 10 TB HDD Спецификации	**65 €**
66777	 TD-3008H1-B1-B	**8 CH** NVR • изоставен/изчезнал обект, навлизане в регион, гъстота на тълпата • Работи с камери с резолюция до 6MP • Алармен вход-изход • Входяща честотна лента 40 (Mbps) • Изходяща честотна лента 64 (Mbps) • Капацитет до 10 TB HDD Спецификации	**44 €**
68256	 TD-3008H1-8P-A1L	**8 CH Poe NVR** • Откриване на изоставени/изгубени предмети • Работи с камери с резолюция до 8MP • Алармен вход/изход • Входяща честотна лента 64 (Mbps) • Изходяща честотна лента 64 (Mbps) Спецификации	**54 €**

66773		**8 CH NVR** • Откриване на изоставен/изчезнал обект, проникване в регион, пресичане на линия • Работи с камери с резолюция до 8MP • Алармен вход-изход • Входяща честотна лента 80 (Mbps) • Изходяща честотна лента 80 (Mbps) • Капацитет до 10 TB HDD **TD-3108H1-B2-B** Спецификации	**84 €**
67148		**8 CH NVR** • Откриване на изоставен/изчезнал обект, проникване в регион, пресичане на линия, Разпознаване на регистрационни номера, До 32 библиотеки и 10000 снимки на лица. Търсене и сравнение на лица • Работи с камери с резолюция до 16MP • Алармен вход-изход • Входяща честотна лента 160 (Mbps) • Изходяща честотна лента 160 (Mbps) • Капацитет до 10 TB HDD **TD-3308H1-B2-B** Спецификации	**115 €**
66780		**8 CH Poe NVR** • Детекция на лица. Защита на периметъра • Работи с камери с резолюция до 8MP • Алармен вход-изход • Входяща честотна лента 80 (Mbps) • Изходяща честотна лента 80 (Mbps) • Капацитет до 10 TB HDD **TD-3108H1-8P-B2-B** Спецификации	**148 €**
66778		**16 CH NVR** • Детекция на лица • Работи с камери с резолюция до 8MP • Алармен вход-изход • Входяща честотна лента 160 (Mbps) • Изходяща честотна лента 160 (Mbps) • Капацитет до 1 x 10 TB HDD **TD-3116H1-B2-B** Спецификации	**90 €**
66775		**16 CH NVR** • Разпознаване на лица, защита на периметъра, изхвърляне на предмети от сграда. До 32 библиотеки и 10000 снимки на лица. Разпознаване на регистрационни номера. • Работи с камери с резолюция до 12MP • Алармен вход-изход • Входяща честотна лента 160 (Mbps) • Изходяща честотна лента 160 (Mbps) • Капацитет до 2 x 10 TB HDD **TD-3316H2-A2** Спецификации	**154 €**

DVR

66782		**4 CH Hybrid DVR** • Работи с аналогови и IP камери с резолюция до 2MP • Входяща честотна лента 10 (Mbps) • Изходяща честотна лента 30 (Mbps) • Капацитет до 8 TB HDD **TD-2004NS-HL-L** Спецификации	**40 €**

66781	 TD-2104NS-HC-H	**4 CH Hybrid DVR** • Работи с аналогови и IP камери с резолюция до 5MP • Входяща честотна лента 36 (Mbps) • Изходяща честотна лента 40 (Mbps) • Капацитет до 10 TB HDD Спецификации	**54 €**
66783	 TD-2008NS-HL-L	**8 CH Hybrid DVR** • Работи с аналогови 2 MP и IP камери с резолюция до 5MP • Входяща честотна лента 16 (Mbps) • Изходяща честотна лента 60 (Mbps) • Капацитет до 8 TB HDD Спецификации	**47 €**
44220	 TD-2008NS-HL	**8 CH DVR** • 8 аналогови видеовхода могат да се превключват към 8 IP • Работи с камери с резолюция до 5MP • Входяща честотна лента 16 (Mbps) • Изходяща честотна лента 60 (Mbps) • Капацитет до 8 TB HDD Спецификации	**54 €**
65109	 TD-2108NS-HC	**8 CH DVR** • 8 аналогови видеовхода могат да се превключват към 8 IP • Работи с камери с резолюция до 5MP • Входяща честотна лента 32 (Mbps) • Изходяща честотна лента 60 (Mbps) • Капацитет до 10 TB HDD Спецификации	**88 €**
66784	 TD-2108NS-HC-H	**8 CH Hybrid DVR** • Работи с аналогови и IP камери с резолюция до 5MP • Входяща честотна лента 60 (Mbps) • Изходяща честотна лента 60 (Mbps) • Капацитет до 10 TB HDD Спецификации	**97 €**
66786	 TD-2716NE-HC-H	**16 CH Hybrid DVR** • Работи с аналогови и IP камери с резолюция до 5MP • Входяща честотна лента 64 (Mbps) • Изходяща честотна лента 96 (Mbps) • Капацитет до 2 x 10 TB HDD	**204 €**
41211	 TD-2716TE-HP	**16 CH DVR** • Работи с камери с резолюция до 8MP • Smart Search • Входяща честотна лента 32 (Mbps) • Изходяща честотна лента 96 (Mbps) • Капацитет до 2x8 TB HDD Спецификации	**250 €**
41209	 TD-2116TE-HP	**16 CH DVR** • Работи с камери с резолюция до 8MP • Входяща честотна лента 64 (Mbps) • Изходяща честотна лента 96 (Mbps) • Капацитет до 2x8 TB HDD	**269 €**

МОНТАЖНИ ОСНОВИ

41212	 TD-YXH0101	• Материал от алуминиева сплав • Размери (мм) 112x40	8 €
41024	 TD-YXH0101B	• Материал от алуминиева сплав • Размери (мм) 117,9x39	7 €
41026	 TD-YXH0103	• Материал от алуминиева сплав • Размери (мм) 112x55	10 €
41213	 TD-YXH0104	• Материал от алуминиева сплав • Размери (мм) 96x38,5	7 €
41214	 TD-YXH0205	• Материал от алуминиева сплав • Размери (мм) 154,5x40	10 €
41025	 TD-YXH0301	• Материал от алуминиева сплав • Размери (мм) 117,9x47	13 €
66792	 TD-YXH0302	• Материал от алуминиева сплав • Размери (мм) 139.3x50mm	15 €
41215	 TD-YZJ0502	• Материал от алуминиева сплав • Скоба за монтаж на стълб • Размери (мм) 140x104x19 мм	12 €
41023	 TD-YZJ0203	• Материал от алуминиева сплав • Размери (мм) 129,5x155x74,5	13 €
41217	 TD-YZJ0807	Скоба за монтаж на таван Материал от алуминиева сплав	16 €
66793	 TD-YZJ0409	• Материал от алуминиева сплав • Размери (мм) 195X168X131	18 €
66794	 TD-YZJ0813	• Материал от алуминиева сплав • Размери (мм) 221X131	18 €

ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНИТОРИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ HIKVISION

50918	 DS-D5022F2-1P2	**21.5 inch** • Full HD 1920×1080 - 100Hz • Контраст 1000:1, Яркост: 250 cd/m² • Широк зрителен ъгъл: 178° • HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 • VESA 75 mm × 75 mm (4 - M4 × 6 mm), Ултратънка рамка Спецификации	**127 €**
50919	 DS-D5024F2-1P2	**23.8 inch** • Full HD 1920×1080 - 100Hz • Контраст 1300:1, Яркост: 300 cd/m² • Широк зрителен ъгъл: 178° • HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 • VESA 100 mm × 100 mm (4 - M4 × 10 mm), Ултратънка рамка Спецификации	**143 €**
56002	 DS-D5024F2-BV2S	**23.8 inch** • 8 bit LVDS FHD (1920 × 1080) - 100Hz • Контраст 1300:1, Яркост: 300 cd/m² • Широк зрителен ъгъл: 178° • HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, Audio IN × 1, Speaker OUT × 2 (4Ω 2W) • VESA 75 mm × 75 mm (4 - M4 × 6 mm), Ултратънка рамка Спецификации	**150 €**
51903	 DS-D5027F2-1P2	**27 inch** • Full HD 1920×1080 - 100Hz • Контраст 1300:1, Яркост: 300 cd/m² • Широк зрителен ъгъл: 178° • HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, Audio Out x 1, Вграден високоговорител • VESA 100 mm × 100 mm (4 - M4 × 10 mm), Ултратънка рамка Спецификации	**189 €**
56003	 DS-D5027F3-2P2	**27 inch** • Full HD 1920×1080 - 100Hz • Контраст 1300:1, Яркост: 300 cd/m² • Широк зрителен ъгъл: 178° • HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, Line-out × 1 • VESA 100 mm × 100 mm (4 - M4 × 10 mm) Спецификации	**188 €** NEW
56001	 DS-D5027F3-2P2S	**27 inch** • Full HD 1920×1080 - 100Hz • Контраст 1300:1, Яркост: 300 cd/m² • Широк зрителен ъгъл: 178° • HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, Line-In × 1, **Вграден високоговорител** • VESA 100 mm × 100 mm (4 - M4 × 10 mm) Спецификации	**189 €** NEW
50920	 DS-D5032F3-1V0S	**31.5-inch** • Full HD 1920×1080 - 60Hz • Контраст 1200:1, Яркост: 300 cd/m² • Широк зрителен ъгъл: 178° • VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, Audio Output × 1, Вграден високоговорител • VESA M4, 100mm*100mm Спецификации	**292 €** NEW

50905	 DS-D5043QE	**• 42.5-inch FHD Monitor** • 43" монитор с LED подсветка • 16,7 милиона цвята • Множество интерфейси: HDMI, VGA, аудио вход • Широк зрителен ъгъл: Хоризонтално 178°, Вертикално 178° • Технология с LED подсветка с full HD 1920×1080 • Вграден високоговорител, Аудио 5W*2 Спецификации	**439 €**
50930	 DS-D5043F3-1V0S	**43-inch** • Full HD 1920×1080 - 75Hz • Контраст 4000:1, Яркост: 300 cd/m² • Широк зрителен ъгъл: 178° • HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, USB2.0 × 1, LINE OUT × 1, Speaker OUT × 2 (8Ω 10W) • Дистанционно управление • VESA 7.87 inch × 7.87 inch Спецификации	**439 €**
50929	 DS-D5050U3-1V0S	**50-inch** • Ultra HD 3840 ×2160, 60 Hz • Контраст 4000:1, Яркост: 300 cd/m² • Широк зрителен ъгъл: 178° • HDMI ×3, LINE OUT × 1, USB2.0 × 1, Високоговорител (8Ω 10W) × 2 • VESA 7.87 inch × 7.87 inch Спецификации	**811 €** NEW
51921	 DS-D5055U3-1V0S	**55-inch** • Ultra HD 3840 ×2160 @60 Hz • Контраст 4000:1, Яркост: 300 cd/m² • Широк зрителен ъгъл: 178° • HDMI × 3, Line Out × 1, Високоговорител (8Ω 5W) × 2, Audio-Out × 1, USB 2.0 × 1 • Дистанционно управление • VESA 7.87 inch ×7.87 inch Спецификации	**969 €** NEW

Рутери HIKVISION

50456	 DS-3WR12GC	**AC1200 Gigabit Wi-Fi 5 SOHO Wireless Router** • 1 × 10/100/1000 Mbps Adaptive WAN Port • 3 × 10/100/1000 Mbps Adaptive LAN Ports • Beamforming optimizes signal • Dual band – Smart signal switching • APP Management Спецификации	**25 €**
50469	 DS-3WR12GC-H	**AC1200 Gigabit Mesh Wi-Fi 5 SOHO Wireless Router** • 1 × 10/100/1000 Mbps Adaptive WAN Port • 4 × 10/100/1000 Mbps Adaptive LAN Ports • Hikvision **Mesh Supported** • WPS/MESH Button • Roaming Support • Dual band • APP Management Спецификации	 COMING SOON **очаква се през м. Май**	**25 €**


50455		**AX1800 Gigabit Wi-Fi 6 SOHO Wireless Router** • 1 × 10/100/1000 Mbps Adaptive WAN Port • 3 × 10/100/1000 Mbps Adaptive LAN Ports • 1800 Mbps Wi-Fi 6 • Wired Wireless Dual Gigabit • Dual Band in One and 5G First • APP Management **DS-3WR18X** Спецификации	**39 €**
50445		**AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 SOHO Wireless Router** • 1 × 10/100/1000 Mbps Adaptive WAN Port • 3 × 10/100/1000 Mbps Adaptive LAN Ports • 3000 Mbps Wi-Fi 6 • Wired Wireless Dual Gigabit • Dual Band in One and 5G First • APP Management **DS-3WR30X** Спецификации	**45 €**

Рутери V·SOL

67223		**Gigabit Wi-Fi 6 Wireless Router** • 1 × 10/100/1000 Mbps WAN Port • 3 × 10/100/1000 Mbps LAN Ports • 2402 Mbps на 5GHz и 574Mbps на 2.4 GHz • 2.4Ghz: 2*2(3dBi), 5GHz: 2*2(5dBi); External antennas • Максимален брой свързани устройства: 128 **HG5013-4G** Спецификации	**27 €** NEW
67362		**Gigabit WiFi 6 точка за достъп и рутер за монтаж на таван** • 1 × 10/100/1000 Mbps Adaptive WAN Port • 3 × 10/100/1000 Mbps Adaptive LAN Ports • 2402 Mbps на 5GHz и 574Mbps на 2.4 GHz • 2.4GHz: 2*2(4dBi), 5GHz: 3*3,(4dBi); Internal antennas • Support PoE power supply • Максимален брой свързани устройства: 256 **HG5063C-AX30-1Q** Спецификации	**45 €** NEW

Мрежови устройства за безжичен пренос HIKVISION

50450		**Wireless bridge CPE Outdoor 5GHz до 5km** • Антена 12 dBi, Насоченост [3 dB] : 35° (H) / 35°(V) • Конфигурация с DIP суич в режим AP или CPE, както и SSID • Настройки : Web, iVMS-4200, HCP ; Визуализация на топологията • 2 порта 10/100/1000 Mbps Adaptive LAN RJ45, единият е и PoE • до 867Mbps, PTP: 200 Mbps/1 KM(AC80), 40 Mbps/5 KM(AC80) • NTP, TDMA, VLAN, DFS, TPC, IFM, IPM • за външен монтаж на пилон, IP55, -30 °C to 70 °C • в комплекта: едно устройство, адаптер 12 VDC/1 A, ленти × 2 **DS-3WF02C-5AC/O** Спецификации	**73 €**

50458	 DS-3WF02-5AC/D	**5Ghz 867Mbps 5KM Wireless Bridge Kit** • До 5 km безжично предаване • 2 × 10/100 Mbps RJ45 ports • Вградена 12 dBi 2 x 2 MIMO антена • до 867Mbps • NTP (network time sync),SADP (auto search for IP),HTTPS (web management) • за външен монтаж на пилон, IP55, -40 °C to 70 °C • в комплекта: две устройства, Poe адаптер, ленти × 4 Спецификации	**133 €** NEW
50463	 DS-3WF02-5AC/D	**5Ghz 867 Mbps 500m Elevator Wireless Bridge** • За асансьорни шахти, до 500 m на открито • 2 × 10/100 Mbps RJ45 ports • Вградена 8 dBi 2 x 2 MIMO антена • до 867Mbps 802.11ac wireless bridge • NTP (network time synchronization),SADP (auto search for IP address),HTTPS/HTTP (web management),SSH (debugging) Спецификации	**126 €** NEW
50474	 DS-3WF5000-SI-5AC0	**5Ghz 867Mbps 5KM Wireless Bridge Kit**  • До 5 km безжично предаване • 3 × 10/100/1000 Mbps RJ45 ports • Вградена 16 dBi 2 x 2 MIMO антена • до 867 Mbps 802.11ac wireless bridge • NTP (network time sync),SADP (auto search for IP),HTTPS (web management) • за външен монтаж на стена или пилон, IP55, -40 °C to 80 °C • в комплекта: две устройства, 48V Poe адаптер, ленти × 4 Спецификации	**200 €** NEW
50451	 DS-3WAP521-SI	**AP Dual-band Wi-Fi за за стенен вкопан монтаж** •Аксес пойнт за 50+ потребителя за монтаж в розетка RJ45 порт • вградена omnidirectional антена 3dBi на 2.4 GHz и 5 GHz • 2 порта 10/100/1000 Mbps Adaptive LAN RJ45, единият е и PoE вход • 802.11ac Wave 2, до 1167 Mbps (2.4 GHz: 300 Mbps,5 GHz: 867 Mbps) • захранване от POE порт 802.3af/at, RESET бутон и LED индикатор • Размер 86x86 • APP Management Спецификации	**85 €**

Switch HIKVISION

50452	 DS-3E0105D-O	**5 Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop SOHO Switch** • 5 x 10/100 Mbps ethernet ports • Supports ADI/ADIX • Store-and-forward switching • Supports MAC address auto-learning and aging Спецификации	**7 €**
50459	 DS-3E0108D-O	**8 Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop SOHO Switch** • 8 x 10/100 Mbps ethernet ports • Supports MDI/MIDX • Store-and-forward switching • Supports MAC address auto-learning and aging Спецификации	**9 €**

50461	 DS-3E0505D-O	**5 Port Gigabit Unmanaged Desktop SOHO Switch** • 5 x 10/100/1000 Mbps ethernet ports • Supports ADI/ADIX • Store-and-forward switching • Supports MAC address auto-learning and aging Спецификации	**11 €**
50465	 DS-3E0508D-E	**8 Port Gigabit Unmanaged Desktop SOHO Switch** • 8 x 10/1000 Mbps ethernet ports • Supports MDI/MDIX • Store-and-forward switching • Supports MAC address auto-learning and aging Спецификации	**16 €**
50457	 DS-3E0116R-O	**16 Port Switch** • 16 × 10/100 RJ45 ports • 19" Rack • 6 kV Surge Protection Спецификации	**53 €**
50443	 DS-3E1516-EI	**16 Port Gigabit Smart Switch** • 16 × Gigabit RJ45 ports • 19" Rack • Network topology management, alarm push, network health monitor. • 6 kV Surge Protection Спецификации	**106 €**
50448	 DS-3E1528-SI-24T4F	**28 Port Aggregation Switch** • 24 × gigabit RJ45 ports, 4 x gigabit fiber optical ports • 19" Rack • Support DHCP snooping • Support 802.1Q VLAN • Support ACL List • Support STP/ERPS loop prevention, storm control • Support ARP Anti-Spoofing • Support SNMP, QoS • 6 kV Surge Protection Спецификации	**258 €**

Poe Switch

HIKVISION

50471	 DS-3E0105P-E/M (C)	**4+1 Fast Ethernet POE Switch** • 4 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 port. • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 45 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**32 €**
50446	 DS-3E1105P-EI/M V2	**4+1 Fast Ethernet Smart POE Switch** • 4 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 1 × 100 Mbps network RJ45 port. • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 45 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**42 €**

50470	 DS-3E1106P-E/M (B)	**4+2 Fast Ethernet POE Switch** • 4 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 port. • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 45 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**37 €**
50409	 DS-3E1105P-EI	**4+1 Fast Ethernet Smart POE Switch** • 4 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 1 × 100 Mbps network RJ45 port. • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 60 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**48 €** **до изчерпване**
50404	 DS-3E0106HP-E	**4+2 Fast Ethernet Unmanaged POE Switch** • 4 × 100 Mbps PoE RJ45 порта, 2 × 100 Mbps мрежов RJ45 порт • Порт 1: 60 W • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 60 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**42 €**
50438	 DS-3E1106HP-EI	**4+2 Fast Ethernet Smart POE Switch, 60W** • 4 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 ports • Порт 1: 60 W • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 60 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**50 €**
50418	 DS-3T0506HP-E/HS	**4+1+2 Gigabit Unmanaged Harsh POE Switch** • 3 × gigabit PoE ports, 1 × gigabit Hi-PoE port, 2 × gigabit SFP • Порт 1: 60 W • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 60 W • До 300 m PoE предаване • Работна температура -30 °C до 65 °C Спецификации	**110 €**
50472	 DS-3E0109P-E/M (C)	**8+1 Fast Ethernet POE Switch** • 8 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 1 × network RJ45 port. • Max. Port Power 30 W • PoE Power Budget 80 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**70 €**
50433	 DS-3E1309P-EI/M	**8+1 Fast Ethernet Smart POE Switch** • 8 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 1 × Gigabit network RJ45 port. • Max. Port Power 30 W • PoE Power Budget 60 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**86 €**
50460	 DS-3E0310P-E/M(B)	**8+2 Fast Ethernet Unmanaged POE Switch** • 8 × 100 Mbps PoE port, and 2 × Gigabit RJ45 port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 80 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**79 €**

50407	 DS-3E1309P-EI	**8+1 Fast Ethernet Smart POE Switch** • 8 × 10/100 Mbps PoE port,1 × 1 Gigabit RJ45 port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 110 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**96 €**
50462	 DS-3E1510P-EI/M-8P2F	**8+2 SFP Gigabit Smart POE Switch** • 8 × 1000 Mbps PoE port, 2 × Gigabit fiber optical port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 80 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**96 €**
50468	 DS-3E1310HP-EI/M(B)	**8+2 Gigabit Smart Managed POE Switch** • 8 × 10/1000 Mbps PoE port,2 × Gigabit RJ45 port • Support 802.1Q VLAN • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 80 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**106 €**
50467	 DS-3E0310HP-E(c)	**8+2 Fast Ethernet Unmanaged POE Switch** • 8 × 100 Mbps PoE port, and 2 × Gigabit RJ45 port • Hi-Poe на първи и втори порт 90W • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 110 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**110 €**
50473	 DS-3E1510P-EI	**8+2 Gigabit Smart Managed POE Switch** • 8 × 10/1000 Mbps PoE port,2 × Gigabit RJ45 port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 110 W • VLAN • До 300 m PoE предаване Спецификации	**120 €**
50410	 DS-3E1310HP-EI	**8+2 Smart Managed 8-Port 100 Mbps Hi-PoE Switch** • 8 × 10/100 Mbps PoE port,2 × Gigabit RJ45 port • Максимална мощност на порт 90 W • Общ капацитет за всички портове 110 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**128 €**
50441	 DS-3E0510HP-E	**8+1+1 Gigabit Unmanaged POE Switch** • 8 × gigabit PoE port, 2 × gigabit Hi-PoE port, 1 × gigabit RJ45 port, and 1 × gigabit fiber optical port. • **Hi Poe** 1 до 2 (90W) • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 110 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**148 €**

50430	 DS-3T1310P-SI/HS	**8+1+1 Fast Ethernet Smart Harsh POE Switch** • 1 × Gigabit fiber optical port, 8 × 100 Mbps PoE port, 1 × Gigabit RJ45 port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 110 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**181 €**
50440	 DS-3T0510HP-E/HS	**8+2sfp Gigabit Unmanaged Harsh POE Switch** • 8 × Gigabit PoE port,2 × Gigabit fiber optical port, • **Hi Poe** 1 до 2 (90W) • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 110 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**181 €**
50435	 DS-3E0318P-E/M (C)	**16+2+1 Fast Ethernet Unmanaged POE Switch** • 16 × 100 Mbps PoE port, 1× Gigabit RJ45 port, 1 × Gigabit combo • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 130 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**209 €**
50431	 DS-3E1318P-EI/M	**16+2+1 Fast Ethernet Smart POE Switch** • 16 × 100 Mbps PoE port, 1 × Gigabit combo, 1 × Gigabit RJ45 port. • 19" Rack • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 130 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**253 €**
50447	 DS-3E1318P-EI(B)	**16+2+2 Fast Ethernet Smart POE Switch** •16 × 10/100 Mbps PoE port,2 × Gigabit combo • 19" Rack • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 230 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**278 €**
50419	 DS-3E0520HP-E	**16+2+2 Gigabit Unmanaged POE Switch** • 12 × гигабитови PoE порта, 4 × гигабитови **Hi-PoE порт**, 2 × гигабитови SFP порта. • 19" Rack • Максимална мощност на порт 90 W • Общ капацитет за всички портове 225 W • Предаване на разстояние до 300 м. Спецификации	**371 €**
50434	 DS-3E1326P-EI/M	**24 Port Fast Ethernet Smart POE Switch** • 24 × 100 Mbps PoE port,1 × Gigabit combo,1 × Gigabit RJ45 port. • 19" Rack • 802.1Q VLAN • Максимална мощност на порт 30 W • PoE Power Budget 230 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**333 €**

50436	 DS-3E0326P-E/M(C)	**24 Port Fast Ethernet Unmanaged POE Switch** • 24 × 100 Mbps PoE port,1× Gigabit RJ45 port,1 × Gigabit combo • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 230 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**270 €**
50415	 DS-3E0326P-E/M(B)	**24+1+1 Fast Ethernet Unmanaged POE Switch** • 24 × 100 Mbps PoE ports, 1 × gigabit RJ45 port, and 1 × gigabit fiber optical port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 250 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**264 €**
50499	 DS-3E1326P-EI(B)	**24+2+2 Fast Ethernet Smart POE Switch** • 24 × 100 Mbps PoE RJ45 портове, 2 × гигабитови комбо порта • 802.1Q VLAN • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 390 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**355 €**
50454	 DS-3E1526P-SI	**24 Port Gigabit Smart POE Switch** • 24 × gigabit PoE ports, 2 × gigabit fiber optical ports. • 19" Rack • Максималната мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 400 W • До 300 m PoE предаване Спецификации	**505 €**

Poe Switch HRUI

40961	 HR900-AF-41N	**4 + 1 Uplink POE Switch** • 4 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 1 × 100 Mbps network RJ45 port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 65 W • До 250 m PoE предаване	**27 €**
44235	 HR900-AF-42N	**4 + 2 Uplink POE Switch** • 4 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 65 W • До 250 m PoE предаване	**27 €**
40965	 HR901-AXG-411NS-65	**4 + 1 + 1 SFP Uplink Full Gigabit POE Switch** • 4 x Gigabit PoE ports + 1 x Gigabit uplink RJ45 port + 1 x SFP port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 65 W • До 250 m PoE предаване	**35 €**
41965	 HR901-AXG-411NS-120	**4 + 1 + 1 SFP Uplink Full Gigabit POE Switch** • 4 x Gigabit PoE ports + 1 x Gigabit uplink RJ45 port + 1 x SFP port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове **120 W** • До 250 m PoE предаване	**36 €**

40963	 HR900-AF-82N	**8 + 2 Uplink POE Switch** • 8 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 120 W • До 250 m PoE предаване	**35 €**
40964	 HR900-AF-82GN	**8 + 2 Gigabit Uplink POE Switch** • 8 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 2 × 1000 Mbps network RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 120 W • До 250 m PoE предаване	**39 €**
44237	 HR900-AFG-82N	**8 + 2 Uplink Full Gigabit POE Switch** • 8 × 1000 Mbps PoE RJ45 ports, 2 × 1000 Mbps network RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 110 W • До 250 m PoE предаване	**59 €**
44236	 HR901-AFG-82NS	**8 + 2 SFP Uplink Full Gigabit Intelligent PoESwitch** • 8 × 1000 Mbps PoE RJ45 ports, 2 × SFP Ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 110 W • До 250 m PoE предаване	**68 €**

Poe Switch Connect On

66998		**4 + 2 Uplink POE Switch** • 4 × 100 Mbps PoE ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 ports • 60W захранваща мощност на порт 4 • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 65 W • До 250 m PoE предаване • DIP Switch конфугурация: 1. LPP/BPS: "Loop protection" и "Broadcast storm" защита. 2. Extend: Максимална дистанция 250 метра при 10Mbps за 1-4 порта. 3. Vlan: 1-4 изолация на портове 4. POE Watchdog за портове от 1 до 4.	**25 €**
66999		**8 + 2 Uplink POE Switch** • 8 × 100 Mbps PoE ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 ports • 60W захранваща мощност на порт 8 • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 120 W • До 250 m PoE предаване • DIP Switch конфугурация: 1. LPP/BPS: "Loop protection" и "Broadcast storm" защита. 2. Extend: Максимална дистанция 250 метра при 10Mbps за 1-8 порта. 3. Vlan: 1-8 изолация на портове 4. POE Watchdog за портове от 1 до 4.	**33 €**

Poe Switch AI

66562		**4 + 2 Uplink POE Switch** • 4 × 100 Mbps PoE ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 60 W • До 250 m PoE предаване	**21 €**
66569		**4 + 1 Uplink Full Gigabit POE Switch** • 4 × 1000 Mbps PoE ports, 1 × 1000 Mbps network RJ45 port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 65 W • До 250 m PoE предаване	**32 €**
66571		**4 + 1 + 1 Full Gigabit POE Switch** • 4 x Gigabit PoE ports + 1 x Gigabit uplink RJ45 port + 1 x SFP port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 65 W • До 250 m PoE предаване	**35 €**
66572		**4 + 1 + 2 Full Gigabit POE Switch** • 4 x Gigabit PoE ports + 1 x Gigabit uplink RJ45 port + 2 x SFP ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 65 W • До 250 m PoE предаване	**39 €**
66570		**4 + 2 Uplink Full Gigabit POE Switch** • 4 x Gigabit PoE ports + 2 x Gigabit uplink RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 65 W • До 250 m PoE предаване	**34 €**
66563		**6 + 2 Uplink POE Switch** • 6 × 100 Mbps PoE ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 60 W • До 250 m PoE предаване	**25 €**
66564		**8 + 2 Uplink POE Switch** • 8 × 100 Mbps PoE ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 120 W • До 250 m PoE предаване	**30 €**
66567		**8 + 2 gigabit Uplink POE Switch** • 8 × 100 Mbps PoE ports, 2 × Gigabit network RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 120 W • До 250 m PoE предаване	**35 €**
66573		**8 + 2 Uplink Full Gigabit POE Switch** • 8 x Gigabit PoE ports + 2 x Gigabit uplink RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 120 W • До 250 m PoE предаване	**56 €**

66568		**8 + 2 + 1 gigabit Uplink POE Switch** • 8 × 100 Mbps PoE ports, 2 × Gigabit network RJ45 ports + 1 x SFP port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 120 W • До 250 m PoE предаване	**37 €**
66574		**8 + 2 + 1 Full Gigabit POE Switch** • 8 × Gigabit PoE ports, 2 × Gigabit network RJ45 ports + 1 x SFP port • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 120 W • До 250 m PoE предаване	**54 €**
66575		**8 + 2 + 2 Full Gigabit POE Switch** • 8 × Gigabit PoE ports, 2 × Gigabit network RJ45 ports + 2 x SFP ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 120 W • До 250 m PoE предаване	**62 €**
66565		**10 + 2 Uplink POE Switch** • 10 × 100 Mbps PoE ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 150 W • До 250 m PoE предаване	**48 €**
66566		**14 + 2 Uplink POE Switch** • 14 × 100 Mbps PoE ports, 2 × 100 Mbps network RJ45 ports • Максимална мощност на порт 30 W • Общ капацитет за всички портове 200 W • До 250 m PoE предаване	**66 €**

Рое инжектори, сплитери, балуни, екстендери, защити

50922	 **DS-1H18S/E (C)**	**Видео балун пасивен** • 1-канален пасивен видео UTP балун • Съвместим с HDCVI/TVI/AHD/CVBS	**7 €**
41465	 **POE420**	**PoE пасивен сплитер POE420 за устройста, които не са POE съвместими** • Вход : 1 x порт RJ45 и захранваща DC букса женска • Изход : 1 x порт RJ45 и захранваща DC букса женска • Пуска захранване външен адаптер по UTP/FTP на 4,5 (+) и 7,8 (-) • Пренос на 12V към камера: до 30-40 метра	**6 €**
50453	 **DS-3E0103DP-E/R**	**PoE сплитер HikVision 1 към 2 / Repeater 100Mbps** • Вход : 1 x PoE порт RJ45 10/100 Mbps • Изход : 2 x PoE порт RJ45 10/100 Mbps • Общ капацитет за всички изходи : 30 W • Възможно каскадно свързване на до 3 броя	**17 €**
40942	 **POE - адаптер 10/100Mbps, Wall PLug, 48V/0,5A**	**PoE инжектор 48W 100Mbps** • Вход : 1 x порт RJ45 10/100 Mbps • Изход : 1 x PoE порт RJ45 48V/1A 10/100 Mbps • Мощност: 0,5A	**9 €**
40943	 **POE инжектор 48V/1A**	**PoE инжектор 48W 100Mbps** • Вход : 1 x порт RJ45 10/100 Mbps • Изход : 1 x PoE порт RJ45 48V/1A 10/100 Mbps • Корпус : Decktop адаптер с мрежов кабел	**13 €**

HDD - Western Digital, Seagate, Toshiba

Western Digital

66622	 WD11PURZ	**Western Digital** Капацитет: **1 TB** Скорост на въртене: 5400 rpm	**Няма наличност**
66685	 WD23PURZ	**Western Digital** Капацитет: **2 TB** Скорост на въртене: 5400 rpm	**Няма наличност**
67061	 WD33PURZ	**Western Digital** Капацитет: **3 TB** Скорост на въртене: 5400 rpm	**Няма наличност**
66628	 WD43PURZ	**Western Digital** Капацитет: **4 TB** Скорост на въртене: 5400 rpm	**Няма наличност**
66520	 WD63PURZ	**Western Digital** Капацитет: **6 TB** Скорост на въртене: 5400 rpm	**Няма наличност**
67016	 WD85PURZ	**Western Digital** Форм-фактор: 3,5" Капацитет: **8 TB**	**Няма наличност**
67192	 WD102PURP	Western Digital Капацитет: **10 TB** Скорост на въртене: 7200 rpm	**Няма наличност**
66684	 WD121PURP	Western Digital Капацитет: **12 TB** Скорост на въртене: 7200 rpm	**450 €**
67060	 WD122PURP	Western Digital Капацитет: **12 TB** Скорост на въртене: 7200 rpm	**423 €**

Seagate SkyHawk

37008	 ST1000VX005	**Seagate SkyHawk** Капацитет: **1 TB** Скорост на въртене: 5900 rpm	**132 €**
66640	 ST2000VX017	**Seagate SkyHawk** Капацитет: **2 TB** Скорост на въртене: 5400 rpm	**172 €**
67062	 ST2000VX017	**Seagate SkyHawk** Капацитет: **3 TB** Скорост на въртене: 5400 rpm	**Няма наличност**
66220	 ST4000VX016	**Seagate SkyHawk** Капацитет: **4 TB** Скорост на въртене: 5900 rpm	**200 €**
66178	 ST6000VX009	**Seagate SkyHawk** Капацитет: **6 TB** Скорост на въртене: 5400 rpm	**Няма наличност**
66316	 ST8000VX004	**Seagate SkyHawk** Капацитет: **8 TB** Скорост на въртене: 7200 rpm	**300 €**

67063	 ST8000VE001	**Seagate SkyHawk** Капацитет: **8 TB** Скорост на въртене: 7200 rpm	**289 €**
67075	 ST10000VE001	**Seagate SkyHawk** Капацитет: **10 TB** Скорост на въртене: 7200 rpm	**450 €**
67193	 ST12000VE003	Seagate SkyHawk Капацитет: **12 TB** Скорост на въртене: 7200 rpm	**540 €**

MicroSD HIKVISION

67105		**micro SD карта 32GB HS-TF-L2(STD)/32G/P специално разработена за видеонаблюдение**	**8 €**
67106		**micro SD карта 64GB HS-TF-L2(STD)/64G/P специално разработена за видеонаблюдение**	**13 €**
67107		**micro SD карта 128GB HS-TF-L2(STD)/128G/P специално разработена за видеонаблюдение**	**20 €**
67108		**micro SD карта 256GB HS-TF-L2(STD)/256G/P специално разработена за видеонаблюдение**	**40 €**

UPS HIKVISION

51704	 **DS-UPS600**	**UPS HIKVISION DS-UPS600** • Вграден AVR • Капацитет 600 VA / 360 W • Тип батерия 12 V/7 Ah • Време за презареждане 4-6 часа Спецификации	**52 €**
51701	 **DS-UPS1000**	**UPS HIKVISION DS-UPS1000** • Капацитет 1000 VA / 600 W • Тип батерия 12 V/9 Ah • Време за презареждане 4-6 часа Спецификации	**65 €**
51711	 **DS-UPS1000-R**	**UPS HIKVISION DS-UPS1000-R** • Вграден AVR • Капацитет 1000 VA / 600 W • Тип батерия 12 V/7 Ah • Време за презареждане 4-6 часа Спецификации	**71 €** NEW
51702	 **DS-UPS2000**	**UPS HIKVISION DS-UPS2000** • Капацитет 2000 VA / 1200 W • Тип батерия 12 V/9 Ah • Време за презареждане: 6-8 часа Спецификации	**188 €**

51703	 DS-UPS3000	**UPS HIKVISION DS-UPS3000** • Капацитет 3000 VA / 1800 W • Тип батерия 12 V/9 Ah • Време за презареждане 6-8 часа възстановяване до 90% капацитет Спецификации	**295 €**

Захранване 12V

66221	 DIN 12V 2A	**Импулсно захранване за DIN шина 12V/2A 24W** • Регулируем изход 12 - 14 VDC • Защита от свръхток/късо съединение/свръхнапрежение	**10 €**
41304	 DC12V1A	**Адаптер с кабел 220VAC-> 12VDC мощност 12W** • Изход 12V/1A с мъжка DC букса, стабилизиран и филтриран • Защита от свръхток/късо съединение/свръхнапрежение • Подходящ за видеонаблюдение, контрол на достъпа и дрруги	**5 €**
41305	 DC12V2A	**Адаптер с кабел 220VAC-> 12VDC мощност 24W** • Изход 12V/2A с мъжка DC букса, стабилизиран и филтриран • Защита от свръхток/късо съединение/свръхнапрежение • Подходящ за видеонаблюдение, контрол на достъпа и дрруги	**8 €**
41306	 DC12V3A	**Адаптер с кабел 220VAC-> 12VDC мощност 36W** • Изход 12V/3A с мъжка DC букса, стабилизиран и филтриран • Защита от свръхток/късо съединение/свръхнапрежение • Подходящ за видеонаблюдение, контрол на достъпа и дрруги	**9 €**
41307	 DC12V5A	**Адаптер с кабел 220VAC-> 12VDC мощност 60W** • Изход 12V/5A с мъжка DC букса, стабилизиран и филтриран • Защита от свръхток/късо съединение/свръхнапрежение • Подходящ за видеонаблюдение, контрол на достъпа и дрруги	**10 €**
44181	 LH-3	Сплитер за захранване 1 към 4. Разклонител 1 женско към 4 мъжки с конектори: 2.1мм x 5.5мм x 10мм	**2 €**
50927	 DS-2FA1225-C4	• **4 канално захранване 12V/4A 48W** • Регулируем изход 12 - 15VDC, предпазител 1A и светодиод на всеки канал • Защита от свръхток/късо съединение/свръхнапрежение • Размери 144 mm × 80 mm × 33 mm (5.67" × 3.15" × 1.30") Спецификации	**13 €**
50926	 DS-2FA1205-C8	• **8 канално захранване 12V/5A 60W** • Регулируем изход 12 - 15VDC, предпазител 1A и светодиод на всеки канал • Защита от свръхток/късо съединение/свръхнапрежение • Размери 144 mm × 109.5 mm × 33 mm (5.67" × 4.31" × 1.30") Спецификации	**17 €**
41302	 DC12V5A, 8CH	Импулсно захранване регулируемо 12V - 14VDC /5A , 8 канално. Мощност до 70W, метална кутия, самовъзстановяващи се предпазители, светодиодна индикация и защита на всеки канал, заключване на кутията. За захранване на CCTV камери, устройства за контрол на достъп и други.	**30 €**
41303	 DC12V12A, 16CH	Импулсно захранване регулируемо 12V - 14VDC /12A , 16 канално. Мощност до 160W, метална кутия, самовъзстановяващи се предпазители, светодиодна индикация и защита на всеки канал, заключване на кутията. За захранване на CCTV камери, устройства за контрол на достъп и други.	**55 €**

Резервирано захранване UPS функция

66222	 DIN 12V 5A UPS	• **Импулсно захранване за DIN шина 12V/5A 60W с UPS функция** • Регулируем изход 12 - 14 VDC • Може да зарежда батерии 12V/7.2AH • Защита от свръхток/късо съединение/свръхнапрежение	**21 €**
66224	 DIN 12V 10A, UPS	• **Импулсно захранване за DIN шина 12V/10A 120W с UPS функция** • Регулируем изход 12 - 14 VDC • Може да зарежда батерии 12V/9AH • Защита от свръхток/късо съединение/свръхнапрежение	**35 €**
65107	 12V20A UPS + 8CH	Импулсно захранване регулируемо 12V - 14VDC /20A , 8 канално. Мощност до 70W, метална кутия, самовъзстановяващи се предпазители, светодиодна индикация и защита на всеки канал, заключване на кутията. За захранване на CCTV камери, устройства за контрол на достъп и други.	**93 €**
65108	 12V20A UPS + 16CH	Импулсно захранване регулируемо 12V - 14VDC /12A , 16 канално. Мощност до 160W, метална кутия, самовъзстановяващи се предпазители, светодиодна индикация и защита на всеки канал, заключване на кутията. За захранване на CCTV камери, устройства за контрол на достъп и други.	**95 €**

Посочените цени са крайно клиентски, в Евро и без включен ДДС.

.